КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 53:23:7814704

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт, "08" апреля 2024 г. , 0350300011824000062

3. Дата подготовки карты-плана территории: "30" апреля 2024 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
основной государственный регистрационный номер: 1035300289364
идентификационный номер налогоплательщика: 5321040050

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Геосити", город Новосибирск, улица Менделеева, 5, 52

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Гордеева Анна Сергеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 058-814-904 95

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 2405, 2018-05-18

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация Ассоциация "ОКИС"

Контактный телефон: +79139170080

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: urist_ckr@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	12.02.2024	КУВИ-001/2024-44334070	Кадастровый план территории кадастрового квартала 53:23:7814704	-
2	Кадастровый план территории	14.12.2023	КУВИ-001/2023-282754838	Кадастровый план территории кадастрового квартала 53:23:0000000	-

7. Пояснения к карте-плану территории

1. Комплексные кадастровые работы проводились на территории города Великий Новгород Новгородской области, в кадастровом квартале 53:23:7814704. Основанием для проведения комплексных кадастровых работ является муниципальный контракт №0350300011824000008 от 26.02.2024 г. Карта-план территории утверждён Постановлением администрации г. Великий Новгород №2106 от 2 октября 2024 г. Кадастровый квартал включает в себя сведения о 403 объекте недвижимости. В карта-плане территории содержатся сведения об 195 объектах недвижимости. В результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется: 1. Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ и площади 2 земельных участков; 2. Внесение сведений о координатах 47 земельных участков, сведения о границах которых отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости; 3. Исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 1 объектов капитального строительства; 4. Внесение сведений о координатах 145 объектов капитального строительства, сведения о координатах которых отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости. 5. Образование земельных участков не производилось. В результате проведенного анализа сведений ЕГРН, материалов землеустроительных дел, хранящихся в государственном фонде данных, планово-картографического обоснования, полученного от Администрации Великого Новгорода и полученных в результате проведения землеустройства, результатов полевых измерений было установлено, что границы данных земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, не соответствуют их фактическому местоположению. В ходе комплексных кадастровых работ кадастровым инженером была выполнена привязка к пунктам ГГС и проведена съёмка земельных участков. В результате проведенных работ и сравнения полученных координат характерных точек данных земельных участков с координатами, содержащимися в ЕГРН, границы земельных участков (по данным ЕГРН) сместились. Так же при совмещении кадастровых планов территорий, геодезических изменений были подтверждены реестровые ошибки в исправляемых земельных участках. Т. к. сведения о местоположении границ отсутствуют в правоустанавливающих документах. Местоположение определено по существующим объектам искусственного происхождения. Предельные размеры земельных участков в границах населённых пунктов установлены ПЗЗ г. Великий Новгород. Кадастровый квартал 53:23:7814704 расположен в территориальных зонах ОД.1 - многофункциональная общественно-деловая зона, Ж.2- зона застройки малоэтажными жилыми домами, Ж.4 - зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами и Ж.3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами. Предельные (минимальные/максимальные) размеры земельных участков не установлены. ПЗЗ утверждены решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 г. №347, опубликованы на сайте http://adm.nov.ru// (Ссылка http://adm.nov.ru/page/37318). Координаты объектов недвижимости определены в соответствии с Приказом от 3 октября 2020 года № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места». В карту-план территории не были включены сведения: 1. О земельных участках, которые фактически расположены за пределами территории проведения комплексных кадастровых работ (0 объектов). 2. О земельных участках, фактическое местоположение которых определить не удалось (9 объекта): 53:23:7814704:116, 53:23:7814704:10, 53:23:7814704:21, 53:23:7814704:5, 53:23:7814704:6, 53:23:7814704:60, 53:23:7814704:3981, 53:23:7814704:4539, 53:23:7814704:4727. 3. О земельных участках в связи с тем, что сведения о границах земельных участков ранее были внесены в ЕГРН и совпадают с фактическим местоположением границ на местности (135 объектов). 4. Об объектах капительного строительства, сведения о координатах характерных точек которых отсутствуют в ЕГРН и определить местоположение которых не удалось (10 объектов). 5. Об объектах капитального строительства, фактически расположенных за пределами кадастрового квартала (3 объектов): 53:23:7814704:310, 53:23:7814704:241, 53:23:0000000:664. 6. О линейных объектах, не являющиеся объектами комплексных кадастровых работ (29 объектов): 53:23:0000000:16092, 53:23:0000000:16093, 53:23:7814704:187, 53:23:7814704:190, 53:23:7814704:226, 53:23:7814704:236, 53:23:7814704:237, 53:23:7814704:283, 53:23:7814704:285, 53:23:7814704:286, 53:23:7814704:289, 53:23:7814704:299, 53:23:7814704:1497, 53:23:7814704:1500, 53:23:7814704:1501, 53:23:7814704:1502,

7. Пояснения к карте-плану территории

53:23:7814704:1503, 53:23:7814704:2141, 53:23:7814704:3006, 53:23:7814704:3013, 53:23:7814704:3014, 53:23:7814704:3020, 53:23:7814704:3021, 53:23:7814704:3022, 53:23:7814704:3975, 53:23:7814704:3980, 53:23:7814704:3982, 53:23:7814704:3983, 53:23:7814704:4208. 7. Об объектах капитального строительства, местоположения которых дублируется с местоположением иных объектов (3 объекта):53:23:0000000:1198, 53:23:7814704:305, 53:23:7814704:1910. 8. Об объектах капитального строительства, которые фактически отсутствуют по указанным адресам (объекты разрушены) (8 объектов):53:23:0000000:664, 53:23:0000000:668, 53:23:0000000:1203, 53:23:0000000:1385, 53:23:7814704:193, 53:23:7814704:241, 53:23:7814704:310, 53:23:7814704:314. 9. Об объектах капитального строительства, сведения о координатах характерных точек которых ранее были внесены в ЕГРН и совпадают с фактическим местоположением границ на местности (19 объектов)

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "04" апреля 2024 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения, 4 класс	Нов. Мельница, сигн.	МСК-53 Новгородская область, зона 2	577597.67	2174441.43	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 3 класс	Юрьево, пир.	МСК-53 Новгородская область, зона 2	573924.24	2179779.12	Сохранился	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения, 2 класс	Витка, сигн.	МСК-53 Новгородская область, зона 2	588851.51	2183212.43	Сохранился	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i50	3270425	№ С-ГКФ-05-06-2023/251444934 выдано 05.06.2023 г., действительно до 04.06.2024 г.
2	Аппаратура геодезическая спутниковая PrinCe i50	3216661	№С-ГКФ/05-06-2023/251444919 выдано 05.06.2023г., действительно до 04.06.2024 г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:23 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6270	575679.32	2177274.58	575679.32	2177274.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6271	575760.88	2177351.12	575760.88	2177351.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
464	575744.86	2177369.02	575744.86	2177369.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
463	575654.15	2177283.83	575654.15	2177283.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6270	575679.32	2177274.58	575679.32	2177274.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:23 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6270	6271	111.85	-	-
6271	464	24.02	-	-
464	463	124.44	-	-
463	6270	26.82	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:23 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:23 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	2835 ± 19
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2835=19
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3072
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	237
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:23 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:27 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6272	576042.79	2177727.74	576042.79	2177727.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6273	576067.50	2177700.76	576067.50	2177700.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6274	576087.10	2177720.13	576087.10	2177720.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6275	576067.35	2177740.17	576067.35	2177740.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
219	576062.42	2177746.21	576062.42	2177746.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
218	576059.71	2177743.68	576059.71	2177743.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6272	576042.79	2177727.74	576042.79	2177727.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6272	6273	36.59	-	-
6273	6274	27.56	-	-
6274	6275	28.14	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:27 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6275	219	7.80	-	-
219	218	3.71	-	-
218	6272	23.25	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:27 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Коммунальная, дом 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	978 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√978=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	977
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:27 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:32 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
41	575818.25	2177688.05	575818.25	2177688.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
40	575819.54	2177689.25	575819.54	2177689.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
39	575824.37	2177693.90	575824.37	2177693.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
38	575835.57	2177694.32	575835.57	2177694.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
37	575836.67	2177705.12	575836.67	2177705.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
36	575851.46	2177705.59	575851.46	2177705.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
35	575854.83	2177714.81	575854.83	2177714.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
34	575858.31	2177718.13	575858.31	2177718.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
33	575860.60	2177720.26	575860.60	2177720.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6276	575812.35	2177770.97	575812.35	2177770.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:32 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
385	575773.44	2177735.92	575773.44	2177735.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
41	575818.25	2177688.05	575818.25	2177688.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:32 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
41	40	1.76	-	-
40	39	6.70	-	-
39	38	11.21	-	-
38	37	10.86	-	-
37	36	14.80	-	-
36	35	9.82	-	-
35	34	4.81	-	-
34	33	3.13	-	-
33	6276	70.00	-	-
6276	385	52.37	-	-
385	41	65.57	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	3650 ± 21

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:32 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3650=21
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3650
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:32 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:42 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
59	575797.06	2177541.82	575797.06	2177541.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
58	575772.82	2177542.44	575772.82	2177542.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6277	575772.50	2177529.47	575772.50	2177529.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6278	575772.53	2177528.71	575772.53	2177528.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6279	575796.57	2177528.08	575796.57	2177528.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
59	575797.06	2177541.82	575797.06	2177541.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:42 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
59	58	24.25	-	-
58	6277	12.97	-	-
6277	6278	0.76	-	-
6278	6279	24.05	-	-
6279	59	13.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:42 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	332 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√332=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	332
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:42 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:43 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6279	575796.57	2177528.08	575796.57	2177528.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6278	575772.53	2177528.71	575772.53	2177528.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
76	575772.56	2177516.81	575772.56	2177516.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
24	575778.75	2177506.58	575778.75	2177506.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6280	575797.98	2177522.30	575797.98	2177522.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6281	575796.42	2177523.91	575796.42	2177523.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6279	575796.57	2177528.08	575796.57	2177528.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6279	6278	24.05	-	-
6278	76	11.90	-	-
76	24	11.96	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:43 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	6280	24.84	-	-
6280	6281	2.24	-	-
6281	6279	4.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:43 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный, дом 27
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	364 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√364=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	363
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:43 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:44 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
52	575860.26	2177637.92	575860.26	2177637.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
104	575860.93	2177641.59	575860.93	2177641.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
103	575852.92	2177649.78	575852.92	2177649.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
102	575853.69	2177650.57	575853.69	2177650.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
101	575844.63	2177660.24	575844.63	2177660.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6282	575834.81	2177660.48	575834.81	2177660.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6283	575831.14	2177657.09	575831.14	2177657.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6284	575844.81	2177641.90	575844.81	2177641.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
53	575848.56	2177637.87	575848.56	2177637.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
52	575860.26	2177637.92	575860.26	2177637.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
52	104	3.73	-	-
104	103	11.46	-	-
103	102	1.10	-	-
102	101	13.25	-	-
101	6282	9.82	-	-
6282	6283	5.00	-	-
6283	6284	20.44	-	-
6284	53	5.50	-	-
53	52	11.70	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:44 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 20
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	342 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√342=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	342
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:44 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:45 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
53	575848.56	2177637.87	575848.56	2177637.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6284	575844.81	2177641.90	575844.81	2177641.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6283	575831.14	2177657.09	575831.14	2177657.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
62	575822.14	2177648.64	575822.14	2177648.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
61	575839.34	2177630.10	575839.34	2177630.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
54	575841.28	2177631.69	575841.28	2177631.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
53	575848.56	2177637.87	575848.56	2177637.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	6284	5.50	-	-
6284	6283	20.44	-	-
6283	62	12.35	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:45 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	61	25.29	-	-
61	54	2.51	-	-
54	53	9.55	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:45 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 22
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	312 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√312=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	311
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:45 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:49 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
16	575780.40	2177578.27	575780.40	2177578.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
69	575765.27	2177595.22	575765.27	2177595.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
71	575756.27	2177586.78	575756.27	2177586.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
70	575769.91	2177572.43	575769.91	2177572.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
17	575772.81	2177569.81	575772.81	2177569.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
16	575780.40	2177578.27	575780.40	2177578.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
16	69	22.72	-	-
69	71	12.34	-	-
71	70	19.80	-	-
70	17	3.91	-	-
17	16	11.37	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 32
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	277 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√277=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	278
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:49 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:51 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
18	575769.90	2177556.36	575769.90	2177556.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
75	575768.90	2177556.39	575768.90	2177556.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
74	575761.12	2177563.99	575761.12	2177563.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
73	575752.05	2177573.74	575752.05	2177573.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6285	575751.08	2177543.15	575751.08	2177543.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
58	575772.82	2177542.44	575772.82	2177542.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
18	575769.90	2177556.36	575769.90	2177556.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
18	75	1.00	-	-
75	74	10.88	-	-
74	73	13.32	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:51 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
73	6285	30.61	-	-
6285	58	21.75	-	-
58	18	14.22	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:51 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 36
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	420 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√420=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	422
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:51 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:52 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
22	575785.91	2177496.76	575785.91	2177496.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
21	575780.29	2177491.85	575780.29	2177491.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
20	575770.05	2177481.92	575770.05	2177481.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6286	575779.63	2177471.66	575779.63	2177471.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6287	575795.11	2177486.11	575795.11	2177486.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6288	575787.80	2177494.55	575787.80	2177494.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
22	575785.91	2177496.76	575785.91	2177496.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
22	21	7.46	-	-
21	20	14.26	-	-
20	6286	14.04	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:52 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6286	6287	21.18	-	-
6287	6288	11.17	-	-
6288	22	2.91	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:52 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	304 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√304=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	305
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:52 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:54 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
76	575772.56	2177516.81	575772.56	2177516.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6277	575772.50	2177529.47	575772.50	2177529.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6289	575768.70	2177529.33	575768.70	2177529.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6290	575760.48	2177521.44	575760.48	2177521.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6291	575759.86	2177522.10	575759.86	2177522.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6292	575750.10	2177512.79	575750.10	2177512.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6293	575749.74	2177503.46	575749.74	2177503.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
78	575753.38	2177499.58	575753.38	2177499.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
77	575768.60	2177513.10	575768.60	2177513.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
76	575772.56	2177516.81	575772.56	2177516.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
76	6277	12.66	-	-
6277	6289	3.80	-	-
6289	6290	11.39	-	-
6290	6291	0.91	-	-
6291	6292	13.49	-	-
6292	6293	9.34	-	-
6293	78	5.32	-	-
78	77	20.36	-	-
77	76	5.43	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	347 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√347=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	346
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:54 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:55 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
58	575772.82	2177542.44	575772.82	2177542.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6285	575751.08	2177543.15	575751.08	2177543.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6292	575750.10	2177512.79	575750.10	2177512.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6291	575759.86	2177522.10	575759.86	2177522.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6290	575760.48	2177521.44	575760.48	2177521.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6289	575768.70	2177529.33	575768.70	2177529.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6277	575772.50	2177529.47	575772.50	2177529.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
58	575772.82	2177542.44	575772.82	2177542.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:55 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
58	6285	21.75	-	-
6285	6292	30.38	-	-
6292	6291	13.49	-	-
6291	6290	0.91	-	-
6290	6289	11.39	-	-
6289	6277	3.80	-	-
6277	58	12.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:55 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	442 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√442=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	443
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:55 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:63 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
60	575830.11	2177622.41	575830.11	2177622.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
63	575813.63	2177640.60	575813.63	2177640.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6294	575798.06	2177626.00	575798.06	2177626.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
602	575814.00	2177608.92	575814.00	2177608.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
587	575827.98	2177620.58	575827.98	2177620.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
60	575830.11	2177622.41	575830.11	2177622.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:63 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
60	63	24.55	-	-
63	6294	21.34	-	-
6294	602	23.36	-	-
602	587	18.20	-	-
587	60	2.81	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:63 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 26
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	507 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√507=8
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	508
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:63 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:67 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
24	575778.75	2177506.58	575778.75	2177506.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
23	575782.15	2177501.02	575782.15	2177501.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
22	575785.91	2177496.76	575785.91	2177496.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6288	575787.80	2177494.55	575787.80	2177494.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6295	575807.04	2177512.62	575807.04	2177512.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6280	575797.98	2177522.30	575797.98	2177522.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
24	575778.75	2177506.58	575778.75	2177506.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
24	23	6.52	-	-
23	22	5.68	-	-
22	6288	2.91	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:67 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6288	6295	26.40	-	-
6295	6280	13.26	-	-
6280	24	24.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:67 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный, дом 29
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	366 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√366=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	367
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:67 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:76 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
133	576005.06	2177901.46	576005.06	2177901.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
144	576012.48	2177909.08	576012.48	2177909.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
143	576017.20	2177916.91	576017.20	2177916.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
142	576012.33	2177921.36	576012.33	2177921.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
141	576021.08	2177931.08	576021.08	2177931.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6296	576001.22	2177951.19	576001.22	2177951.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6297	575977.65	2177928.34	575977.65	2177928.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6298	575990.13	2177915.54	575990.13	2177915.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6299	575994.15	2177912.20	575994.15	2177912.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
134	576001.32	2177905.03	576001.32	2177905.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:76 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
133	576005.06	2177901.46	576005.06	2177901.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:76 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
133	144	10.64	-	-
144	143	9.14	-	-
143	142	6.60	-	-
142	141	13.08	-	-
141	6296	28.26	-	-
6296	6297	32.83	-	-
6297	6298	17.88	-	-
6298	6299	5.23	-	-
6299	134	10.14	-	-
134	133	5.17	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица 8 Марта, дом 28
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	1114 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{1114}=12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1115

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:76 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:76 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:80 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
149	575928.16	2177848.28	575928.16	2177848.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
175	575939.62	2177836.05	575939.62	2177836.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
174	575930.81	2177827.91	575930.81	2177827.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
158	575948.94	2177808.57	575948.94	2177808.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
170	575962.68	2177821.21	575962.68	2177821.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
169	575984.88	2177797.47	575984.88	2177797.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
168	575989.18	2177800.05	575989.18	2177800.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
167	575993.39	2177797.17	575993.39	2177797.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
166	575997.77	2177792.56	575997.77	2177792.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
165	576023.81	2177816.41	576023.81	2177816.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:80 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
155	575970.57	2177873.35	575970.57	2177873.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
154	575948.89	2177853.37	575948.89	2177853.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
153	575944.02	2177857.89	575944.02	2177857.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
152	575942.49	2177858.67	575942.49	2177858.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
151	575939.39	2177858.55	575939.39	2177858.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
150	575938.11	2177857.97	575938.11	2177857.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
149	575928.16	2177848.28	575928.16	2177848.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:80 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
149	175	16.76	-	-
175	174	11.99	-	-
174	158	26.51	-	-
158	170	18.67	-	-
170	169	32.50	-	-
169	168	5.01	-	-
168	167	5.10	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:80 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
167	166	6.36	-	-
166	165	35.31	-	-
165	155	77.95	-	-
155	154	29.48	-	-
154	153	6.64	-	-
153	152	1.72	-	-
152	151	3.10	-	-
151	150	1.41	-	-
150	149	13.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:80 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Псковский, дом 3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	3881 ± 22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√3881=22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	3885
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:80 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:84 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
462	575706.72	2177549.32	575706.72	2177549.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6300	575725.15	2177529.69	575725.15	2177529.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6301	575739.09	2177542.56	575739.09	2177542.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6302	575739.23	2177549.54	575739.23	2177549.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
207	575724.23	2177565.59	575724.23	2177565.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
462	575706.72	2177549.32	575706.72	2177549.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:84 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
462	6300	26.93	-	-
6300	6301	18.97	-	-
6301	6302	6.98	-	-
6302	207	21.97	-	-
207	462	23.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:84 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	631 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√631=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	631
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:84 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:86 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6303	575738.64	2177652.53	575738.64	2177652.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6304	575755.09	2177635.10	575755.09	2177635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6305	575767.17	2177646.61	575767.17	2177646.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6306	575750.92	2177664.05	575750.92	2177664.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6303	575738.64	2177652.53	575738.64	2177652.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:86 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6303	6304	23.97	-	-
6304	6305	16.69	-	-
6305	6306	23.84	-	-
6306	6303	16.84	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:86 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Речной, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	401 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√401=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	401
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:86 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:88 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6307	575770.67	2177649.62	575770.67	2177649.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
389	575787.12	2177632.26	575787.12	2177632.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
190	575799.50	2177643.87	575799.50	2177643.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
189	575783.04	2177661.30	575783.04	2177661.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6307	575770.67	2177649.62	575770.67	2177649.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:88 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6307	389	23.92	-	-
389	190	16.97	-	-
190	189	23.97	-	-
189	6307	17.01	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:88 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	407 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√407=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	407
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:88 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:89 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
189	575783.04	2177661.30	575783.04	2177661.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
186	575790.30	2177668.16	575790.30	2177668.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6308	575773.55	2177685.28	575773.55	2177685.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6309	575766.59	2177678.81	575766.59	2177678.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
189	575783.04	2177661.30	575783.04	2177661.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:89 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
189	186	9.99	-	-
186	6308	23.95	-	-
6308	6309	9.50	-	-
6309	189	24.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:89 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:89 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	234 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√234=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	233
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:89 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:93 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
185	575797.35	2177674.94	575797.35	2177674.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
592	575781.00	2177692.30	575781.00	2177692.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6308	575773.55	2177685.28	575773.55	2177685.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
186	575790.30	2177668.16	575790.30	2177668.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
185	575797.35	2177674.94	575797.35	2177674.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	592	23.85	-	-
592	6308	10.24	-	-
6308	186	23.95	-	-
186	185	9.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	239 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√239=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	240
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:93 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:94 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6307	575770.67	2177649.62	575770.67	2177649.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
189	575783.04	2177661.30	575783.04	2177661.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6309	575766.59	2177678.81	575766.59	2177678.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6310	575754.21	2177667.13	575754.21	2177667.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6307	575770.67	2177649.62	575770.67	2177649.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:94 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6307	189	17.01	-	-
189	6309	24.03	-	-
6309	6310	17.02	-	-
6310	6307	24.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:94 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	409 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√409=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	409
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:94 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:95 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
182	575740.78	2177621.53	575740.78	2177621.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
193	575757.13	2177604.10	575757.13	2177604.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
392	575764.39	2177610.88	575764.39	2177610.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
183	575747.93	2177628.32	575747.93	2177628.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
182	575740.78	2177621.53	575740.78	2177621.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:95 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
182	193	23.90	-	-
193	392	9.93	-	-
392	183	23.98	-	-
183	182	9.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:95 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	237 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√237=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	238
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:95 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:96 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6304	575755.09	2177635.10	575755.09	2177635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
391	575771.64	2177617.67	575771.64	2177617.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
390	575783.54	2177628.87	575783.54	2177628.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6305	575767.17	2177646.61	575767.17	2177646.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6304	575755.09	2177635.10	575755.09	2177635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:96 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6304	391	24.04	-	-
391	390	16.34	-	-
390	6305	24.14	-	-
6305	6304	16.69	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:96 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	398 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√398=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	397
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:96 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:97 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
183	575747.93	2177628.32	575747.93	2177628.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6304	575755.09	2177635.10	575755.09	2177635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6303	575738.64	2177652.53	575738.64	2177652.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
184	575731.48	2177645.83	575731.48	2177645.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
183	575747.93	2177628.32	575747.93	2177628.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:97 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	6304	9.86	-	-
6304	6303	23.97	-	-
6303	184	9.81	-	-
184	183	24.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:97 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	236 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√236=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	237
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:97 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:98 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
181	575724.32	2177639.12	575724.32	2177639.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
393	575713.97	2177629.34	575713.97	2177629.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
191	575730.53	2177611.68	575730.53	2177611.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
182	575740.78	2177621.53	575740.78	2177621.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
181	575724.32	2177639.12	575724.32	2177639.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:98 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
181	393	14.24	-	-
393	191	24.21	-	-
191	182	14.22	-	-
182	181	24.09	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:98 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной, дом 1
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	344 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√344=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	344
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:98 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:99 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
183	575747.93	2177628.32	575747.93	2177628.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
392	575764.39	2177610.88	575764.39	2177610.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
391	575771.64	2177617.67	575771.64	2177617.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6304	575755.09	2177635.10	575755.09	2177635.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
183	575747.93	2177628.32	575747.93	2177628.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:99 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	392	23.98	-	-
392	391	9.93	-	-
391	6304	24.04	-	-
6304	183	9.86	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:99 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 11
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	238 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√238=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	237
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:99 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:101 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
194	575703.50	2177587.79	575703.50	2177587.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
200	575710.27	2177580.53	575710.27	2177580.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
203	575727.88	2177596.95	575727.88	2177596.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
195	575721.10	2177604.21	575721.10	2177604.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
194	575703.50	2177587.79	575703.50	2177587.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:101 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
194	200	9.93	-	-
200	203	24.08	-	-
203	195	9.93	-	-
195	194	24.07	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:101 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 44
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	239 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√239=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	237
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:101 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:107 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
207	575724.23	2177565.59	575724.23	2177565.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6302	575739.23	2177549.54	575739.23	2177549.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
208	575740.29	2177580.58	575740.29	2177580.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
207	575724.23	2177565.59	575724.23	2177565.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:107 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
207	6302	21.97	-	-
6302	208	31.06	-	-
208	207	21.97	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский, дом 38
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:107 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	241 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√241=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	241
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:107 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:108 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6311	575736.54	2177465.07	575736.54	2177465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
210	575743.31	2177457.89	575743.31	2177457.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
213	575760.72	2177474.30	575760.72	2177474.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
439	575754.06	2177481.33	575754.06	2177481.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6311	575736.54	2177465.07	575736.54	2177465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:108 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6311	210	9.87	-	-
210	213	23.92	-	-
213	439	9.68	-	-
439	6311	23.90	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:108 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 4
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	234 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√234=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	234
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:108 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:113 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6312	575705.50	2177462.94	575705.50	2177462.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6313	575717.88	2177474.54	575717.88	2177474.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
450	575722.72	2177479.04	575722.72	2177479.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
449	575715.74	2177486.36	575715.74	2177486.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6314	575705.01	2177476.34	575705.01	2177476.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6315	575698.62	2177470.34	575698.62	2177470.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6312	575705.50	2177462.94	575705.50	2177462.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6312	6313	16.97	-	-
6313	450	6.61	-	-
450	449	10.11	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
449	6314	14.68	-	-
6314	6315	8.77	-	-
6315	6312	10.10	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная, дом 13
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	238 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√238=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	236
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:113 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:115 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
210	575743.31	2177457.89	575743.31	2177457.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6316	575725.71	2177441.47	575725.71	2177441.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6317	575735.92	2177430.55	575735.92	2177430.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
211	575753.52	2177447.05	575753.52	2177447.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
210	575743.31	2177457.89	575743.31	2177457.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
210	6316	24.07	-	-
6316	6317	14.95	-	-
6317	211	24.12	-	-
211	210	14.89	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:115 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная, дом 5
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	360 ± 7
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√360=7
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	359
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:115 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:119 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6311	575736.54	2177465.07	575736.54	2177465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
439	575754.06	2177481.33	575754.06	2177481.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
310	575747.28	2177488.66	575747.28	2177488.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
314	575729.88	2177472.18	575729.88	2177472.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6311	575736.54	2177465.07	575736.54	2177465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:119 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6311	439	23.90	-	-
439	310	9.98	-	-
310	314	23.97	-	-
314	6311	9.74	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:119 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 6
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	236 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√236=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	236
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:119 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:120 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6311	575736.54	2177465.07	575736.54	2177465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6318	575731.81	2177460.64	575731.81	2177460.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6319	575718.94	2177448.65	575718.94	2177448.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6316	575725.71	2177441.47	575725.71	2177441.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
210	575743.31	2177457.89	575743.31	2177457.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6311	575736.54	2177465.07	575736.54	2177465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:120 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6311	6318	6.48	-	-
6318	6319	17.59	-	-
6319	6316	9.87	-	-
6316	210	24.07	-	-
210	6311	9.87	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:120 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	237 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√237=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	237
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:120 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:123 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
449	575715.74	2177486.36	575715.74	2177486.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
448	575716.13	2177486.75	575716.13	2177486.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
270	575709.36	2177494.01	575709.36	2177494.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
269	575691.85	2177477.59	575691.85	2177477.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6315	575698.62	2177470.34	575698.62	2177470.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6314	575705.01	2177476.34	575705.01	2177476.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
449	575715.74	2177486.36	575715.74	2177486.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
449	448	0.55	-	-
448	270	9.93	-	-
270	269	24.00	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:123 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
269	6315	9.92	-	-
6315	6314	8.77	-	-
6314	449	14.68	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:123 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная, дом 15
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	238 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√238=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	239
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:123 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:124 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
448	575716.13	2177486.75	575716.13	2177486.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
438	575733.64	2177503.09	575733.64	2177503.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
437	575726.77	2177510.42	575726.77	2177510.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
270	575709.36	2177494.01	575709.36	2177494.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
448	575716.13	2177486.75	575716.13	2177486.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:124 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
448	438	23.95	-	-
438	437	10.05	-	-
437	270	23.92	-	-
270	448	9.93	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:124 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:124 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 12
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	239 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√239=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	242
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:124 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:128 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
616	575818.54	2177458.70	575818.54	2177458.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
615	575802.08	2177476.21	575802.08	2177476.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
620	575795.80	2177470.29	575795.80	2177470.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
619	575812.35	2177452.93	575812.35	2177452.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
616	575818.54	2177458.70	575818.54	2177458.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:128 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
616	615	24.03	-	-
615	620	8.63	-	-
620	619	23.98	-	-
619	616	8.46	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:128 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный, дом 34
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	205 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√205=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	205
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:128 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:137 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
219	576062.42	2177746.21	576062.42	2177746.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6275	576067.35	2177740.17	576067.35	2177740.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6274	576087.10	2177720.13	576087.10	2177720.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6320	576087.83	2177719.47	576087.83	2177719.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6321	576109.69	2177739.91	576109.69	2177739.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
227	576107.61	2177742.19	576107.61	2177742.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
226	576103.44	2177746.66	576103.44	2177746.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
225	576094.83	2177754.83	576094.83	2177754.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
224	576093.79	2177755.78	576093.79	2177755.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
223	576084.27	2177767.02	576084.27	2177767.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:137 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6322	576076.18	2177758.61	576076.18	2177758.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
220	576064.74	2177748.41	576064.74	2177748.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
219	576062.42	2177746.21	576062.42	2177746.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:137 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
219	6275	7.80	-	-
6275	6274	28.14	-	-
6274	6320	0.98	-	-
6320	6321	29.93	-	-
6321	227	3.09	-	-
227	226	6.11	-	-
226	225	11.87	-	-
225	224	1.41	-	-
224	223	14.73	-	-
223	6322	11.67	-	-
6322	220	15.33	-	-
220	219	3.20	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:137 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Коммунальная, дом 21
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1108 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1108=12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1107
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:137 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:150 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6323	576021.46	2177657.52	576021.46	2177657.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6324	576038.97	2177673.86	576038.97	2177673.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6325	576058.32	2177692.08	576058.32	2177692.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6326	576038.53	2177713.11	576038.53	2177713.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6327	576018.57	2177695.24	576018.57	2177695.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6328	576015.86	2177698.25	576015.86	2177698.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6329	576017.36	2177700.88	576017.36	2177700.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
177	576005.09	2177710.81	576005.09	2177710.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
176	575988.52	2177695.87	575988.52	2177695.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
180	575986.88	2177694.37	575986.88	2177694.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:150 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6330	576004.79	2177675.32	576004.79	2177675.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6323	576021.46	2177657.52	576021.46	2177657.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:150 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6323	6324	23.95	-	-
6324	6325	26.58	-	-
6325	6326	28.88	-	-
6326	6327	26.79	-	-
6327	6328	4.05	-	-
6328	6329	3.03	-	-
6329	177	15.78	-	-
177	176	22.31	-	-
176	180	2.22	-	-
180	6330	26.15	-	-
6330	6323	24.39	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:150 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная, дом 7
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	2007 ± 16

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:150 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√2007=16
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2007
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:150 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:158 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6319	575718.94	2177448.65	575718.94	2177448.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6318	575731.81	2177460.64	575731.81	2177460.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6311	575736.54	2177465.07	575736.54	2177465.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
314	575729.88	2177472.18	575729.88	2177472.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6331	575719.16	2177462.23	575719.16	2177462.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6332	575712.22	2177455.79	575712.22	2177455.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6319	575718.94	2177448.65	575718.94	2177448.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6319	6318	17.59	-	-
6318	6311	6.48	-	-
6311	314	9.74	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:158 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
314	6331	14.63	-	-
6331	6332	9.47	-	-
6332	6319	9.80	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:158 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная, дом 9
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	236 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√236=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	235
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:158 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:160 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6333	575663.16	2177508.16	575663.16	2177508.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
453	575680.92	2177525.26	575680.92	2177525.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
444	575674.35	2177532.52	575674.35	2177532.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6334	575655.97	2177515.78	575655.97	2177515.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6333	575663.16	2177508.16	575663.16	2177508.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:160 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6333	453	24.65	-	-
453	444	9.79	-	-
444	6334	24.86	-	-
6334	6333	10.48	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:160 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:160 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная, дом 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	251 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√251=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	240
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	11
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:160 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:161 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
273	575677.42	2177563.04	575677.42	2177563.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
436	575670.47	2177570.45	575670.47	2177570.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6335	575652.97	2177554.02	575652.97	2177554.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
274	575659.88	2177546.62	575659.88	2177546.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
273	575677.42	2177563.04	575677.42	2177563.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:161 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
273	436	10.16	-	-
436	6335	24.00	-	-
6335	274	10.12	-	-
274	273	24.03	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:161 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 26
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	244 ± 5
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√244=5
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	243
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:161 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:162 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
441	575653.13	2177553.85	575653.13	2177553.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6335	575652.97	2177554.02	575652.97	2177554.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6336	575643.92	2177563.67	575643.92	2177563.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6337	575626.42	2177547.24	575626.42	2177547.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6338	575635.51	2177537.56	575635.51	2177537.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
441	575653.13	2177553.85	575653.13	2177553.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:162 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
441	6335	0.23	-	-
6335	6336	13.23	-	-
6336	6337	24.00	-	-
6337	6338	13.28	-	-
6338	441	24.00	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:162 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная, дом 31
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	321 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√321=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	321
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:162 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:165 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6335	575652.97	2177554.02	575652.97	2177554.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6339	575663.71	2177564.10	575663.71	2177564.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
436	575670.47	2177570.45	575670.47	2177570.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
435	575661.49	2177580.14	575661.49	2177580.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6336	575643.92	2177563.67	575643.92	2177563.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6340	575645.61	2177561.86	575645.61	2177561.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6335	575652.97	2177554.02	575652.97	2177554.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6335	6339	14.73	-	-
6339	436	9.27	-	-
436	435	13.21	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:165 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
435	6336	24.08	-	-
6336	6340	2.48	-	-
6340	6335	10.75	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:165 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный, дом 28
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	318 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√318=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	318
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:165 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4205 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6341	575866.26	2177438.18	575866.26	2177438.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
614	575862.47	2177442.13	575862.47	2177442.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
599	575858.90	2177438.91	575858.90	2177438.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
601	575853.22	2177433.78	575853.22	2177433.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
621	575847.08	2177428.00	575847.08	2177428.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
508	575845.36	2177429.85	575845.36	2177429.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
507	575839.14	2177424.01	575839.14	2177424.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
504	575833.01	2177418.26	575833.01	2177418.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
503	575827.03	2177412.65	575827.03	2177412.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
605	575820.79	2177406.79	575820.79	2177406.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4205 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
610	575814.35	2177401.32	575814.35	2177401.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6342	575808.21	2177395.55	575808.21	2177395.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6343	575801.71	2177389.44	575801.71	2177389.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
596	575803.71	2177387.38	575803.71	2177387.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
521	575798.12	2177381.92	575798.12	2177381.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6344	575790.08	2177373.78	575790.08	2177373.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6345	575793.87	2177369.76	575793.87	2177369.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6346	575810.83	2177385.81	575810.83	2177385.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6347	575810.30	2177386.38	575810.30	2177386.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6348	575860.91	2177433.20	575860.91	2177433.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6341	575866.26	2177438.18	575866.26	2177438.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4205 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6341	614	5.47	-	-
614	599	4.81	-	-
599	601	7.65	-	-
601	621	8.43	-	-
621	508	2.53	-	-
508	507	8.53	-	-
507	504	8.40	-	-
504	503	8.20	-	-
503	605	8.56	-	-
605	610	8.45	-	-
610	6342	8.43	-	-
6342	6343	8.92	-	-
6343	596	2.87	-	-
596	521	7.81	-	-
521	6344	11.44	-	-
6344	6345	5.52	-	-
6345	6346	23.35	-	-
6346	6347	0.78	-	-
6347	6348	68.95	-	-
6348	6341	7.31	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4205 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский, дом 5у
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	710 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√710=9
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	710
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4205 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:4205 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4233 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6342	575808.21	2177395.55	575808.21	2177395.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
610	575814.35	2177401.32	575814.35	2177401.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
609	575809.16	2177406.94	575809.16	2177406.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
608	575801.25	2177415.51	575801.25	2177415.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
607	575798.07	2177418.95	575798.07	2177418.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
495	575793.61	2177423.78	575793.61	2177423.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
494	575787.38	2177418.00	575787.38	2177418.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6349	575791.89	2177413.14	575791.89	2177413.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6350	575795.89	2177408.82	575795.89	2177408.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6351	575805.64	2177398.32	575805.64	2177398.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4233 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
6342	575808.21	2177395.55	575808.21	2177395.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4233 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6342	610	8.43	-	-
610	609	7.65	-	-
609	608	11.66	-	-
608	607	4.68	-	-
607	495	6.57	-	-
495	494	8.50	-	-
494	6349	6.63	-	-
6349	6350	5.89	-	-
6350	6351	14.33	-	-
6351	6342	3.78	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4233 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский, дом 23
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2	259 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0,1*\sqrt{259}=6$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	259

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4233 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:4233 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4290 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
6342	575808.21	2177395.55	575808.21	2177395.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6351	575805.64	2177398.32	575805.64	2177398.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6350	575795.89	2177408.82	575795.89	2177408.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6349	575791.89	2177413.14	575791.89	2177413.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
494	575787.38	2177418.00	575787.38	2177418.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
493	575780.32	2177411.46	575780.32	2177411.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
598	575784.74	2177406.91	575784.74	2177406.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
597	575799.04	2177392.18	575799.04	2177392.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6343	575801.71	2177389.44	575801.71	2177389.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6342	575808.21	2177395.55	575808.21	2177395.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4290 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
6342	6351	3.78	-	-
6351	6350	14.33	-	-
6350	6349	5.89	-	-
6349	494	6.63	-	-
494	493	9.62	-	-
493	598	6.34	-	-
598	597	20.53	-	-
597	6343	3.83	-	-
6343	6342	8.92	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:4290 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский, дом 25
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	284 ± 6
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√284=6
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	284
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:4290 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3743 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
368	575955.02	2177633.91	575955.02	2177633.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
129	575953.26	2177634.53	575953.26	2177634.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
127	575917.95	2177672.12	575917.95	2177672.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
124	575850.45	2177743.99	575850.45	2177743.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
369	575818.38	2177778.11	575818.38	2177778.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
370	575812.22	2177772.33	575812.22	2177772.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
6276	-	-	575812.35	2177770.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
33	575860.60	2177720.26	575860.60	2177720.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
32	575896.38	2177681.76	575896.38	2177681.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3743 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
371	575907.30	2177670.92	575907.30	2177670.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
372	575916.06	2177661.74	575916.06	2177661.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
90	-	-	575920.41	2177656.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
89	-	-	575929.02	2177647.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
277	-	-	575937.12	2177638.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
373	575948.50	2177627.73	575948.12	2177627.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
373	-	-	575948.50	2177627.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
368	575955.02	2177633.91	575955.02	2177633.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3743 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
368	129	1.87	-	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3743 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
129	127	51.57	-	-
127	124	98.60	-	-
124	369	46.83	-	-
369	370	8.45	-	-
370	6276	1.37	-	-
6276	33	70.00	-	-
33	32	52.56	-	-
32	371	15.39	-	-
371	372	12.69	-	-
372	90	6.97	-	-
90	89	12.48	-	-
89	277	11.68	-	-
277	373	15.94	-	-
373	373	0.57	-	-
373	368	8.98	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3743 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский, участок 1у
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1778 ± 15
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1778=15
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1722
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	56
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3743 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:3743 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3961 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	
432	575771.39	2177463.82	575770.93	2177463.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
433	575777.92	2177470.03	575777.92	2177470.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
396	575748.11	2177501.55	575748.11	2177501.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
395	575739.39	2177510.76	575739.39	2177510.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
382	575665.85	2177588.48	575665.85	2177588.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
434	575659.31	2177582.30	575659.31	2177582.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
435	575661.49	2177580.14	575661.49	2177580.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
436	575670.47	2177570.45	575670.47	2177570.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
273	575677.42	2177563.04	575677.42	2177563.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3961 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
272	575684.37	2177555.64	575684.37	2177555.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
214	575709.37	2177529.03	575709.37	2177529.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
217	575719.89	2177517.82	575719.89	2177517.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
437	575726.77	2177510.42	575726.77	2177510.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
438	575733.64	2177503.09	575733.64	2177503.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
311	575740.61	2177495.76	575740.61	2177495.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
310	575747.28	2177488.66	575747.28	2177488.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
439	575754.06	2177481.33	575754.06	2177481.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
213	575760.72	2177474.30	575760.72	2177474.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-
432	575771.39	2177463.82	575770.93	2177463.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3961 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
432	433	9.65	-	-
433	396	43.38	-	-
396	395	12.68	-	-
395	382	107.00	-	-
382	434	9.00	-	-
434	435	3.07	-	-
435	436	13.21	-	-
436	273	10.16	-	-
273	272	10.15	-	-
272	214	36.51	-	-
214	217	15.37	-	-
217	437	10.10	-	-
437	438	10.05	-	-
438	311	10.11	-	-
311	310	9.74	-	-
310	439	9.98	-	-
439	213	9.68	-	-
213	432	14.95	-	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3961 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	1516 ± 14
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0,1*√1516=14
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1511
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 53:23:7814704:3961 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 53:23:7814704:3961 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:186 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н5О	-	-	-	575756.25	2177356.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н6О	-	-	-	575746.85	2177366.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н7О	-	-	-	575742.52	2177362.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н8О	-	-	-	575743.20	2177361.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н9О	-	-	-	575729.74	2177349.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н10О	-	-	-	575730.46	2177348.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н11О	-	-	-	575724.72	2177343.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н12О	-	-	-	575723.96	2177344.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н13О	-	-	-	575710.72	2177331.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:186 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н14О	-	-	-	575709.94	2177332.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н15О	-	-	-	575702.62	2177325.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н16О	-	-	-	575703.46	2177324.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н17О	-	-	-	575689.90	2177312.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н18О	-	-	-	575690.66	2177311.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н19О	-	-	-	575685.04	2177306.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н20О	-	-	-	575684.30	2177306.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н21О	-	-	-	575671.10	2177294.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н22О	-	-	-	575670.34	2177294.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н23О	-	-	-	575666.56	2177291.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:186 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н24О	-	-	-	575676.04	2177280.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н25О	-	-	-	575678.40	2177283.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н26О	-	-	-	575679.32	2177282.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н27О	-	-	-	575694.92	2177297.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н28О	-	-	-	575694.12	2177297.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н29О	-	-	-	575698.14	2177301.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н30О	-	-	-	575698.98	2177300.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н31О	-	-	-	575714.66	2177315.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н32О	-	-	-	575713.84	2177316.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н33О	-	-	-	575718.08	2177320.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:186 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н34О	-	-	-	575718.92	2177319.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н35О	-	-	-	575734.64	2177334.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н36О	-	-	-	575733.70	2177335.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н37О	-	-	-	575737.88	2177339.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н38О	-	-	-	575738.96	2177338.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н39О	-	-	-	575754.46	2177353.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н40О	-	-	-	575753.78	2177354.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н5О	-	-	-	575756.25	2177356.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:186 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:186 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:186 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:184 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н41О	-	-	-	576116.35	2177833.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н42О	-	-	-	576108.81	2177841.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н43О	-	-	-	576105.23	2177838.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н44О	-	-	-	576104.88	2177838.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н45О	-	-	-	576099.37	2177833.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н46О	-	-	-	576100.21	2177832.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н47О	-	-	-	576098.55	2177830.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н48О	-	-	-	576105.93	2177823.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н41О	-	-	-	576116.35	2177833.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:184 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, город Великий Новгород, улица 8 Марта
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:184 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:240 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н49О	-	-	-	576071.94	2177710.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н50О	-	-	-	576080.06	2177719.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н51О	-	-	-	576070.63	2177727.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н52О	-	-	-	576065.14	2177722.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н53О	-	-	-	576062.56	2177725.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н54О	-	-	-	576058.24	2177720.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н55О	-	-	-	576066.35	2177712.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н56О	-	-	-	576067.67	2177714.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н49О	-	-	-	576071.94	2177710.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:240 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Коммунальная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:240 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1201 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н57О	-	-	-	575794.04	2177555.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н58О	-	-	-	575794.07	2177561.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н59О	-	-	-	575792.54	2177561.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н60О	-	-	-	575792.54	2177563.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н61О	-	-	-	575791.14	2177563.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н62О	-	-	-	575791.14	2177565.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н63О	-	-	-	575777.90	2177565.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н64О	-	-	-	575777.84	2177563.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н65О	-	-	-	575777.00	2177563.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1201 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н66О	-	-	-	575776.97	2177559.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н67О	-	-	-	575777.90	2177559.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н68О	-	-	-	575777.80	2177556.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н57О	-	-	-	575794.04	2177555.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1201 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:0000000:1201 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:198 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н69О	-	-	-	575780.82	2177492.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н70О	-	-	-	575777.74	2177495.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н71О	-	-	-	575778.11	2177495.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н72О	-	-	-	575774.62	2177499.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н73О	-	-	-	575774.23	2177499.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н74О	-	-	-	575772.80	2177500.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
25	-	-	-	575771.99	2177499.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н75О	-	-	-	575763.71	2177492.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н76О	-	-	-	575771.82	2177483.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:198 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	-	-	-	575780.29	2177491.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н69О	-	-	-	575780.82	2177492.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:198 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:198 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:298 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н77О	-	-	-	575839.40	2177716.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н78О	-	-	-	575839.66	2177731.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н79О	-	-	-	575838.58	2177731.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н80О	-	-	-	575838.62	2177732.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н81О	-	-	-	575834.40	2177732.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н82О	-	-	-	575834.40	2177733.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н83О	-	-	-	575829.68	2177733.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н84О	-	-	-	575829.66	2177732.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н85О	-	-	-	575824.30	2177732.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:298 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н86О	-	-	-	575824.30	2177734.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н87О	-	-	-	575815.26	2177734.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н88О	-	-	-	575815.24	2177733.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н89О	-	-	-	575809.72	2177733.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н90О	-	-	-	575809.74	2177733.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н91О	-	-	-	575805.06	2177734.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н92О	-	-	-	575805.06	2177733.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н93О	-	-	-	575800.98	2177733.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н94О	-	-	-	575801.02	2177731.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н95О	-	-	-	575800.00	2177731.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:298 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н96О	-	-	-	575800.00	2177727.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н97О	-	-	-	575799.42	2177727.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н98О	-	-	-	575799.42	2177722.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н99О	-	-	-	575799.94	2177722.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н100О	-	-	-	575799.92	2177718.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н101О	-	-	-	575800.98	2177718.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н102О	-	-	-	575801.00	2177716.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н103О	-	-	-	575804.59	2177716.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н104О	-	-	-	575804.59	2177715.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н105О	-	-	-	575809.49	2177715.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:298 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н106О	-	-	-	575809.49	2177716.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н107О	-	-	-	575829.35	2177715.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н108О	-	-	-	575829.35	2177715.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н109О	-	-	-	575834.15	2177715.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н110О	-	-	-	575834.15	2177715.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н111О	-	-	-	575838.45	2177715.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н112О	-	-	-	575838.45	2177716.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н77О	-	-	-	575839.40	2177716.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:298 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:298 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:298 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:189 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н113О	-	-	-	575873.08	2177680.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н114О	-	-	-	575873.34	2177695.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н115О	-	-	-	575872.26	2177695.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н116О	-	-	-	575872.30	2177696.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н117О	-	-	-	575868.08	2177696.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н118О	-	-	-	575868.08	2177697.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н119О	-	-	-	575863.36	2177697.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н120О	-	-	-	575863.34	2177696.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н121О	-	-	-	575857.98	2177696.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:189 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н122О	-	-	-	575857.98	2177698.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н123О	-	-	-	575848.94	2177698.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н124О	-	-	-	575848.92	2177697.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н125О	-	-	-	575843.40	2177697.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н126О	-	-	-	575843.42	2177697.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н127О	-	-	-	575838.74	2177698.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н128О	-	-	-	575838.74	2177697.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н129О	-	-	-	575834.66	2177697.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н130О	-	-	-	575834.70	2177695.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н131О	-	-	-	575833.68	2177695.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:189 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н132О	-	-	-	575833.68	2177691.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н133О	-	-	-	575833.10	2177691.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н134О	-	-	-	575833.10	2177686.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н135О	-	-	-	575833.62	2177686.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н136О	-	-	-	575833.60	2177682.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н137О	-	-	-	575834.66	2177682.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н138О	-	-	-	575834.68	2177680.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н139О	-	-	-	575838.27	2177680.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н140О	-	-	-	575838.27	2177679.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н141О	-	-	-	575843.17	2177679.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:189 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н142О	-	-	-	575843.17	2177680.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н143О	-	-	-	575863.03	2177679.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н144О	-	-	-	575863.03	2177679.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н145О	-	-	-	575867.83	2177679.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н146О	-	-	-	575867.83	2177679.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н147О	-	-	-	575872.13	2177679.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н148О	-	-	-	575872.13	2177680.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н113О	-	-	-	575873.08	2177680.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:189 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:189 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:159 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н149О	-	-	-	575688.58	2177633.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н150О	-	-	-	575678.94	2177643.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н151О	-	-	-	575678.24	2177643.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н152О	-	-	-	575677.64	2177643.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н153О	-	-	-	575677.18	2177643.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н154О	-	-	-	575675.80	2177643.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н155О	-	-	-	575674.12	2177641.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н156О	-	-	-	575674.02	2177640.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н157О	-	-	-	575667.18	2177634.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:159 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н158О	-	-	-	575666.74	2177634.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н159О	-	-	-	575660.18	2177628.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н160О	-	-	-	575660.66	2177628.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н161О	-	-	-	575653.40	2177621.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н162О	-	-	-	575652.33	2177621.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н163О	-	-	-	575650.78	2177620.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н164О	-	-	-	575650.86	2177618.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н165О	-	-	-	575650.32	2177617.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н166О	-	-	-	575650.74	2177617.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н167О	-	-	-	575650.22	2177617.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:159 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н168О	-	-	-	575659.98	2177606.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н169О	-	-	-	575660.62	2177607.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н170О	-	-	-	575661.54	2177606.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н171О	-	-	-	575662.06	2177606.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н172О	-	-	-	575663.04	2177606.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н173О	-	-	-	575664.80	2177608.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н174О	-	-	-	575665.04	2177609.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н175О	-	-	-	575685.78	2177629.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н176О	-	-	-	575686.78	2177629.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н177О	-	-	-	575688.14	2177630.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:159 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н178О	-	-	-	575688.24	2177631.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н179О	-	-	-	575688.56	2177632.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н180О	-	-	-	575687.98	2177632.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н149О	-	-	-	575688.58	2177633.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:159 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814500:159 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:301 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н181О	-	-	-	575732.21	2177674.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н182О	-	-	-	575722.57	2177684.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н183О	-	-	-	575721.87	2177683.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н184О	-	-	-	575721.27	2177684.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н185О	-	-	-	575720.81	2177684.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н186О	-	-	-	575719.43	2177684.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н187О	-	-	-	575717.75	2177682.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н188О	-	-	-	575717.65	2177681.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н189О	-	-	-	575710.81	2177675.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:301 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н190О	-	-	-	575710.37	2177675.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н191О	-	-	-	575703.81	2177669.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н192О	-	-	-	575704.29	2177669.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н193О	-	-	-	575697.03	2177662.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н194О	-	-	-	575695.96	2177662.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н195О	-	-	-	575694.41	2177660.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н196О	-	-	-	575694.49	2177659.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н197О	-	-	-	575693.95	2177658.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н198О	-	-	-	575694.37	2177658.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н199О	-	-	-	575693.85	2177657.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:301 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н200О	-	-	-	575703.61	2177647.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н201О	-	-	-	575704.25	2177648.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н202О	-	-	-	575705.17	2177647.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н203О	-	-	-	575705.69	2177647.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н204О	-	-	-	575706.67	2177647.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н205О	-	-	-	575708.43	2177649.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н206О	-	-	-	575708.67	2177650.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н207О	-	-	-	575729.41	2177669.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н208О	-	-	-	575730.41	2177670.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н209О	-	-	-	575731.77	2177671.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:301 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н210О	-	-	-	575731.87	2177672.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н211О	-	-	-	575732.19	2177673.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н212О	-	-	-	575731.61	2177673.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н181О	-	-	-	575732.21	2177674.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:301 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:301 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1505 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н213О	-	-	-	575773.90	2177713.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н214О	-	-	-	575764.26	2177724.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н215О	-	-	-	575763.56	2177723.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н216О	-	-	-	575762.96	2177724.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н217О	-	-	-	575762.50	2177723.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н218О	-	-	-	575761.12	2177723.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н219О	-	-	-	575759.44	2177722.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н220О	-	-	-	575759.34	2177720.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н221О	-	-	-	575752.50	2177714.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1505 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н222О	-	-	-	575752.06	2177715.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н223О	-	-	-	575745.50	2177709.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н224О	-	-	-	575745.98	2177708.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н225О	-	-	-	575738.72	2177701.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н226О	-	-	-	575737.65	2177701.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н227О	-	-	-	575736.10	2177700.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н228О	-	-	-	575736.18	2177698.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н229О	-	-	-	575735.64	2177698.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н230О	-	-	-	575736.06	2177697.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н231О	-	-	-	575735.54	2177697.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1505 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232О	-	-	-	575745.30	2177687.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н233О	-	-	-	575745.94	2177687.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н234О	-	-	-	575746.86	2177686.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н235О	-	-	-	575773.88	2177712.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н236О	-	-	-	575773.30	2177713.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н213О	-	-	-	575773.90	2177713.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1505 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1505 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:1505 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3007 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н237О	-	-	-	575922.14	2177608.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н238О	-	-	-	575920.21	2177610.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н239О	-	-	-	575920.39	2177611.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н240О	-	-	-	575920.44	2177612.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н241О	-	-	-	575919.29	2177613.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н242О	-	-	-	575918.10	2177613.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н243О	-	-	-	575917.87	2177613.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н244О	-	-	-	575916.12	2177615.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н245О	-	-	-	575904.73	2177604.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3007 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н246О	-	-	-	575907.47	2177601.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н247О	-	-	-	575910.32	2177604.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н248О	-	-	-	575913.63	2177600.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н237О	-	-	-	575922.14	2177608.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3007 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3007 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2144 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н249О	-	-	-	575860.16	2177634.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н250О	-	-	-	575857.52	2177634.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н251О	-	-	-	575857.50	2177635.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н252О	-	-	-	575853.78	2177635.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н253О	-	-	-	575853.80	2177635.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н254О	-	-	-	575850.83	2177635.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н255О	-	-	-	575850.63	2177621.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н256О	-	-	-	575852.83	2177621.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н257О	-	-	-	575852.84	2177619.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2144 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н258О	-	-	-	575854.92	2177619.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н259О	-	-	-	575854.92	2177618.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н260О	-	-	-	575859.60	2177618.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н249О	-	-	-	575860.16	2177634.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2144 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:2144 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:307 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н57О	-	-	-	575794.04	2177555.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н68О	-	-	-	575777.80	2177556.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н261О	-	-	-	575777.78	2177554.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н262О	-	-	-	575776.64	2177554.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н263О	-	-	-	575776.63	2177550.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н264О	-	-	-	575777.40	2177550.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н265О	-	-	-	575777.40	2177548.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н266О	-	-	-	575790.60	2177548.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н267О	-	-	-	575790.61	2177550.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:307 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268О	-	-	-	575792.03	2177550.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н269О	-	-	-	575792.07	2177552.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н270О	-	-	-	575793.99	2177552.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н57О	-	-	-	575794.04	2177555.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:307 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3016 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н271О	-	-	-	575793.22	2177528.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н272О	-	-	-	575793.28	2177532.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н273О	-	-	-	575791.89	2177532.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н274О	-	-	-	575791.80	2177535.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н275О	-	-	-	575790.23	2177535.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н276О	-	-	-	575790.20	2177537.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н277О	-	-	-	575776.79	2177538.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н278О	-	-	-	575776.79	2177535.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н279О	-	-	-	575776.17	2177535.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3016 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н280О	-	-	-	575776.15	2177532.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н281О	-	-	-	575776.90	2177532.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н282О	-	-	-	575776.92	2177528.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н271О	-	-	-	575793.22	2177528.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3016 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3016 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3015 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н282О	-	-	-	575776.92	2177528.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н283О	-	-	-	575776.94	2177527.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н284О	-	-	-	575775.82	2177527.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н285О	-	-	-	575775.78	2177523.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н286О	-	-	-	575776.52	2177523.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н287О	-	-	-	575776.48	2177520.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н288О	-	-	-	575789.86	2177520.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н289О	-	-	-	575789.88	2177522.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н290О	-	-	-	575791.48	2177522.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3015 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н291О	-	-	-	575791.54	2177524.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н292О	-	-	-	575793.18	2177524.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н271О	-	-	-	575793.22	2177528.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н282О	-	-	-	575776.92	2177528.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3015 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3015 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814701:164 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н293О	-	-	-	575831.33	2177638.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н294О	-	-	-	575823.29	2177647.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н295О	-	-	-	575814.44	2177639.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н296О	-	-	-	575822.65	2177630.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н297О	-	-	-	575825.95	2177633.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н298О	-	-	-	575826.37	2177633.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н299О	-	-	-	575829.87	2177636.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н300О	-	-	-	575829.49	2177637.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н293О	-	-	-	575831.33	2177638.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814701:164 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814701:164 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:233 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н301О	-	-	-	575783.11	2177592.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н302О	-	-	-	575785.68	2177595.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н303О	-	-	-	575786.06	2177595.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н304О	-	-	-	575789.44	2177598.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н305О	-	-	-	575789.06	2177598.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н306О	-	-	-	575791.85	2177601.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н307О	-	-	-	575783.09	2177610.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н308О	-	-	-	575774.58	2177602.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н301О	-	-	-	575783.11	2177592.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:233 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:233 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:195 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н301О	-	-	-	575783.11	2177592.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н308О	-	-	-	575774.58	2177602.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н309О	-	-	-	575766.07	2177594.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н310О	-	-	-	575774.59	2177584.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н311О	-	-	-	575777.18	2177587.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н312О	-	-	-	575777.49	2177586.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н313О	-	-	-	575781.11	2177590.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н314О	-	-	-	575780.76	2177590.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н301О	-	-	-	575783.11	2177592.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:195 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:195 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:259 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н315О	-	-	-	575769.67	2177530.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н316О	-	-	-	575766.51	2177533.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н317О	-	-	-	575766.75	2177534.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н318О	-	-	-	575763.65	2177537.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н319О	-	-	-	575763.29	2177537.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н320О	-	-	-	575760.79	2177539.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н321О	-	-	-	575751.71	2177531.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н322О	-	-	-	575760.49	2177521.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н315О	-	-	-	575769.67	2177530.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:259 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:259 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:217 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н69О	-	-	-	575780.82	2177492.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
21	-	-	-	575780.29	2177491.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н76О	-	-	-	575771.82	2177483.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н323О	-	-	-	575779.52	2177475.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н324О	-	-	-	575788.64	2177483.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н325О	-	-	-	575785.64	2177486.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н326О	-	-	-	575786.12	2177487.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н327О	-	-	-	575782.82	2177490.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н328О	-	-	-	575782.46	2177490.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:217 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н69О	-	-	-	575780.82	2177492.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:217 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:217 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:234 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н74О	-	-	-	575772.80	2177500.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н329О	-	-	-	575769.64	2177504.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н330О	-	-	-	575770.04	2177504.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н331О	-	-	-	575766.81	2177508.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н332О	-	-	-	575766.41	2177507.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н333О	-	-	-	575764.75	2177509.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н334О	-	-	-	575755.14	2177501.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н75О	-	-	-	575763.71	2177492.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
25	-	-	-	575771.99	2177499.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:234 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н74О	-	-	-	575772.80	2177500.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:234 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:274 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н335О	-	-	-	575769.58	2177514.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н336О	-	-	-	575766.40	2177517.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н337О	-	-	-	575766.84	2177517.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н338О	-	-	-	575763.54	2177521.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н339О	-	-	-	575763.06	2177521.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н340О	-	-	-	575761.64	2177522.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6290	-	-	-	575760.48	2177521.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6291	-	-	-	575759.86	2177522.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н341О	-	-	-	575751.91	2177514.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:274 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342О	-	-	-	575760.26	2177505.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н333О	-	-	-	575764.75	2177509.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н335О	-	-	-	575769.58	2177514.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:274 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:274 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:321 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н343О	-	-	-	575912.15	2177648.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н344О	-	-	-	575903.94	2177657.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
85	-	-	-	575895.47	2177649.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
86	-	-	-	575895.88	2177648.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н345О	-	-	-	575894.81	2177647.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н346О	-	-	-	575896.28	2177646.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н347О	-	-	-	575895.98	2177646.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н348О	-	-	-	575899.40	2177642.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н349О	-	-	-	575899.74	2177642.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:321 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н350О	-	-	-	575903.00	2177639.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
80	-	-	-	575903.71	2177640.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н343О	-	-	-	575912.15	2177648.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:321 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:321 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2142 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н351О	-	-	-	575925.69	2177644.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н352О	-	-	-	575917.08	2177653.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н343О	-	-	-	575912.15	2177648.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н353О	-	-	-	575908.17	2177644.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н354О	-	-	-	575909.87	2177642.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н355О	-	-	-	575909.45	2177642.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н356О	-	-	-	575912.91	2177638.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н357О	-	-	-	575913.35	2177639.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н358О	-	-	-	575916.64	2177635.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2142 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н351О	-	-	-	575925.69	2177644.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2142 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, территория Великий Новгород, переулок Белорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:2142 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1340 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н359О	-	-	-	575933.57	2177635.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н351О	-	-	-	575925.69	2177644.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н358О	-	-	-	575916.64	2177635.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н360О	-	-	-	575918.05	2177634.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н361О	-	-	-	575917.50	2177633.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н362О	-	-	-	575920.76	2177630.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н363О	-	-	-	575921.26	2177630.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н364О	-	-	-	575924.65	2177627.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н359О	-	-	-	575933.57	2177635.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1340 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:0000000:1340 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:185 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н365О	-	-	-	576076.59	2177860.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н366О	-	-	-	576083.77	2177867.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н367О	-	-	-	576078.27	2177872.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н368О	-	-	-	576071.27	2177865.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н365О	-	-	-	576076.59	2177860.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:185 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица 8 Марта
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:185 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1539 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н369О	-	-	-	575804.96	2177510.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н370О	-	-	-	575802.46	2177513.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н371О	-	-	-	575799.64	2177510.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н372О	-	-	-	575796.34	2177514.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н373О	-	-	-	575787.93	2177506.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н374О	-	-	-	575790.04	2177504.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н375О	-	-	-	575789.87	2177503.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н376О	-	-	-	575789.64	2177502.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н377О	-	-	-	575790.85	2177501.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1539 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н378О	-	-	-	575792.13	2177501.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н379О	-	-	-	575792.34	2177501.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н380О	-	-	-	575793.71	2177500.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н369О	-	-	-	575804.96	2177510.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1539 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:1539 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1066 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н381О	-	-	-	575874.57	2177780.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н382О	-	-	-	575868.67	2177787.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н383О	-	-	-	575868.11	2177786.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н384О	-	-	-	575862.87	2177792.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н385О	-	-	-	575863.39	2177792.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н386О	-	-	-	575854.99	2177801.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н387О	-	-	-	575853.73	2177801.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н388О	-	-	-	575853.73	2177802.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н389О	-	-	-	575845.97	2177802.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1066 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н390О	-	-	-	575845.99	2177801.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н391О	-	-	-	575844.51	2177801.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н392О	-	-	-	575838.55	2177796.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н393О	-	-	-	575839.39	2177795.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н394О	-	-	-	575832.37	2177789.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н395О	-	-	-	575832.89	2177788.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н396О	-	-	-	575827.29	2177783.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н397О	-	-	-	575826.83	2177783.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н398О	-	-	-	575822.95	2177780.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н399О	-	-	-	575831.91	2177770.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1066 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н400О	-	-	-	575835.45	2177774.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н401О	-	-	-	575834.97	2177774.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н402О	-	-	-	575843.26	2177782.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н403О	-	-	-	575843.86	2177781.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н404О	-	-	-	575847.76	2177785.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н405О	-	-	-	575849.02	2177785.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н406О	-	-	-	575850.36	2177785.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н407О	-	-	-	575853.92	2177781.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н408О	-	-	-	575854.32	2177781.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н409О	-	-	-	575857.26	2177778.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1066 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н410О	-	-	-	575856.88	2177778.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н411О	-	-	-	575864.30	2177770.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н381О	-	-	-	575874.57	2177780.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1066 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:1066 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:225 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н412О	-	-	-	575940.56	2177709.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н413О	-	-	-	575886.66	2177767.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н414О	-	-	-	575877.06	2177758.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н415О	-	-	-	575930.76	2177700.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н412О	-	-	-	575940.56	2177709.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:225 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:225 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:188 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н416О	-	-	-	575950.63	2177643.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н417О	-	-	-	575954.63	2177646.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н418О	-	-	-	575954.18	2177647.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н419О	-	-	-	575959.61	2177652.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н420О	-	-	-	575960.11	2177651.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н421О	-	-	-	575967.19	2177658.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н422О	-	-	-	575968.03	2177657.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н423О	-	-	-	575973.79	2177663.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н424О	-	-	-	575973.89	2177673.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:188 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н425О	-	-	-	575966.07	2177682.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н426О	-	-	-	575965.43	2177681.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н427О	-	-	-	575960.01	2177687.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н428О	-	-	-	575960.63	2177688.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н429О	-	-	-	575954.77	2177694.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н430О	-	-	-	575944.33	2177684.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н431О	-	-	-	575958.19	2177670.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н432О	-	-	-	575958.09	2177667.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н433О	-	-	-	575953.57	2177663.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н434О	-	-	-	575954.17	2177662.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:188 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н435О	-	-	-	575951.77	2177660.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н436О	-	-	-	575950.25	2177662.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н437О	-	-	-	575947.19	2177659.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н438О	-	-	-	575948.13	2177658.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н439О	-	-	-	575941.87	2177652.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н416О	-	-	-	575950.63	2177643.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:188 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:188 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:188 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:244 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н440О	-	-	-	576006.50	2177922.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н441О	-	-	-	576016.15	2177932.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н442О	-	-	-	576002.85	2177945.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н443О	-	-	-	575993.00	2177935.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н440О	-	-	-	576006.50	2177922.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:244 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:244 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица 8 Марта
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:244 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7812300:209 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н444О	-	-	-	575950.60	2177866.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н445О	-	-	-	575959.96	2177875.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н446О	-	-	-	575955.42	2177880.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н447О	-	-	-	575956.02	2177881.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н448О	-	-	-	575951.08	2177886.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н449О	-	-	-	575935.92	2177886.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н450О	-	-	-	575930.68	2177881.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н451О	-	-	-	575931.32	2177881.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н452О	-	-	-	575927.56	2177877.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7812300:209 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н453О	-	-	-	575926.94	2177878.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н454О	-	-	-	575924.14	2177875.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н455О	-	-	-	575920.96	2177872.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н456О	-	-	-	575917.62	2177869.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н457О	-	-	-	575914.92	2177866.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н458О	-	-	-	575923.53	2177858.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н459О	-	-	-	575934.33	2177868.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н460О	-	-	-	575935.15	2177867.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н461О	-	-	-	575940.07	2177871.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н462О	-	-	-	575946.51	2177871.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7812300:209 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н463О	-	-	-	575946.85	2177868.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н464О	-	-	-	575949.11	2177866.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н465О	-	-	-	575949.85	2177867.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н444О	-	-	-	575950.60	2177866.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7812300:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Псковский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7812300:209 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:284 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н466О	-	-	-	576012.77	2177822.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н467О	-	-	-	575973.52	2177863.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н468О	-	-	-	575972.70	2177862.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н469О	-	-	-	575972.24	2177863.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н470О	-	-	-	575964.10	2177855.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н471О	-	-	-	575966.46	2177852.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н472О	-	-	-	575964.56	2177851.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н473О	-	-	-	575971.00	2177844.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н474О	-	-	-	575972.56	2177846.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:284 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н475О	-	-	-	575974.00	2177844.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н476О	-	-	-	575972.90	2177843.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н477О	-	-	-	575978.08	2177838.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н478О	-	-	-	575979.22	2177839.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н479О	-	-	-	575980.84	2177837.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н480О	-	-	-	575979.00	2177835.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н481О	-	-	-	575985.18	2177829.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н482О	-	-	-	575987.00	2177831.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н483О	-	-	-	575988.78	2177829.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н484О	-	-	-	575987.52	2177828.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:284 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н485О	-	-	-	575992.16	2177823.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н486О	-	-	-	575993.32	2177824.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н487О	-	-	-	575995.12	2177822.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н488О	-	-	-	575993.28	2177820.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н489О	-	-	-	575999.70	2177814.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н490О	-	-	-	576001.36	2177816.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н491О	-	-	-	576003.72	2177813.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н466О	-	-	-	576012.77	2177822.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:284 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Псковский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:284 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:192 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н492О	-	-	-	576025.09	2177807.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н493О	-	-	-	576015.71	2177798.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н494О	-	-	-	576016.31	2177798.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н495О	-	-	-	576015.61	2177797.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н496О	-	-	-	576018.69	2177794.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н497О	-	-	-	576019.23	2177794.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н498О	-	-	-	576019.89	2177794.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н499О	-	-	-	576019.83	2177788.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н500О	-	-	-	576018.59	2177787.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:192 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н501О	-	-	-	576017.85	2177787.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н502О	-	-	-	576003.53	2177774.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н503О	-	-	-	576004.31	2177773.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н504О	-	-	-	576003.95	2177773.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н505О	-	-	-	576012.93	2177763.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н506О	-	-	-	576013.37	2177764.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н507О	-	-	-	576014.29	2177763.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н508О	-	-	-	576026.05	2177774.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н509О	-	-	-	576025.17	2177775.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н510О	-	-	-	576028.98	2177778.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:192 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н511О	-	-	-	576030.07	2177777.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н512О	-	-	-	576035.47	2177783.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н513О	-	-	-	576035.61	2177798.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н514О	-	-	-	576030.81	2177803.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н515О	-	-	-	576029.93	2177802.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н492О	-	-	-	576025.09	2177807.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:192 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:192 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Псковский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:192 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:288 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н516О	-	-	-	575912.00	2177844.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н517О	-	-	-	575903.28	2177854.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н518О	-	-	-	575900.02	2177850.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н519О	-	-	-	575899.14	2177851.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н520О	-	-	-	575888.04	2177841.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н521О	-	-	-	575888.67	2177840.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н522О	-	-	-	575887.08	2177838.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н523О	-	-	-	575886.48	2177839.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н524О	-	-	-	575881.20	2177834.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:288 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н525О	-	-	-	575881.24	2177831.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н526О	-	-	-	575880.76	2177831.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н527О	-	-	-	575880.24	2177823.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н528О	-	-	-	575880.64	2177823.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н529О	-	-	-	575880.36	2177819.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н530О	-	-	-	575885.64	2177814.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н531О	-	-	-	575886.46	2177815.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н532О	-	-	-	575888.18	2177813.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н533О	-	-	-	575887.40	2177812.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н534О	-	-	-	575897.92	2177801.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:288 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н535О	-	-	-	575898.70	2177801.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н536О	-	-	-	575901.12	2177799.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н537О	-	-	-	575900.36	2177798.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н538О	-	-	-	575910.80	2177787.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н539О	-	-	-	575911.72	2177788.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н540О	-	-	-	575914.56	2177785.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н541О	-	-	-	575924.22	2177793.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н542О	-	-	-	575923.95	2177795.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н543О	-	-	-	575898.70	2177822.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н544О	-	-	-	575897.40	2177822.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:288 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н545О	-	-	-	575895.88	2177824.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н546О	-	-	-	575895.96	2177829.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н547О	-	-	-	575897.72	2177831.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н548О	-	-	-	575899.20	2177831.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н549О	-	-	-	575901.74	2177833.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н550О	-	-	-	575911.86	2177842.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н516О	-	-	-	575912.00	2177844.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:288 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:281 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н551О	-	-	-	576017.69	2177733.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н552О	-	-	-	576008.93	2177743.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н553О	-	-	-	576007.67	2177743.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н554О	-	-	-	575993.63	2177730.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н555О	-	-	-	575994.21	2177729.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н556О	-	-	-	575992.93	2177728.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н557О	-	-	-	575987.01	2177728.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н558О	-	-	-	575986.15	2177729.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н559О	-	-	-	575986.75	2177730.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:281 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н560О	-	-	-	575960.51	2177758.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н561О	-	-	-	575958.89	2177758.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н562О	-	-	-	575949.61	2177749.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н563О	-	-	-	575953.33	2177745.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н564О	-	-	-	575952.67	2177744.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н565О	-	-	-	575962.37	2177733.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н566О	-	-	-	575963.43	2177734.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н567О	-	-	-	575965.59	2177732.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н568О	-	-	-	575964.73	2177731.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н569О	-	-	-	575975.13	2177719.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:281 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н570О	-	-	-	575976.23	2177720.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н571О	-	-	-	575977.85	2177719.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н572О	-	-	-	575976.95	2177718.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н573О	-	-	-	575981.69	2177712.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н574О	-	-	-	575997.43	2177712.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н575О	-	-	-	576002.44	2177717.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н576О	-	-	-	576001.50	2177718.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н577О	-	-	-	576003.52	2177719.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н578О	-	-	-	576004.44	2177718.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н579О	-	-	-	576015.44	2177729.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:281 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н580О	-	-	-	576014.42	2177730.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н551О	-	-	-	576017.69	2177733.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:281 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:281 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:201 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
207	-	-	-	575724.23	2177565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н581О	-	-	-	575714.09	2177556.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н582О	-	-	-	575716.84	2177553.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н583О	-	-	-	575722.61	2177558.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н584О	-	-	-	575727.48	2177553.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н585О	-	-	-	575729.47	2177555.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н586О	-	-	-	575730.48	2177554.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н587О	-	-	-	575731.85	2177556.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н588О	-	-	-	575731.79	2177557.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:201 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	-	-	-	575724.23	2177565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:201 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:201 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:309 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
183	-	-	-	575747.93	2177628.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н589О	-	-	-	575742.11	2177634.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н590О	-	-	-	575740.32	2177632.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н591О	-	-	-	575738.07	2177635.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н592О	-	-	-	575736.67	2177633.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н593О	-	-	-	575735.17	2177635.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н594О	-	-	-	575734.65	2177634.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н595О	-	-	-	575733.39	2177636.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н596О	-	-	-	575730.06	2177632.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:309 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	-	-	-	575740.78	2177621.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
183	-	-	-	575747.93	2177628.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:309 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:309 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2148 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н597О	-	-	-	575764.37	2177643.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н598О	-	-	-	575761.23	2177647.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н599О	-	-	-	575760.63	2177646.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н600О	-	-	-	575758.38	2177649.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н601О	-	-	-	575755.09	2177646.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н602О	-	-	-	575752.78	2177648.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н603О	-	-	-	575751.28	2177647.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н604О	-	-	-	575749.78	2177648.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н605О	-	-	-	575748.93	2177648.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2148 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н606О	-	-	-	575747.96	2177649.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н607О	-	-	-	575744.47	2177646.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6304	-	-	-	575755.09	2177635.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н597О	-	-	-	575764.37	2177643.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 53:23:7814704:2148 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:2148 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:272 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
189	-	-	-	575783.04	2177661.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н608О	-	-	-	575773.77	2177652.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н609О	-	-	-	575775.98	2177650.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н610О	-	-	-	575776.93	2177651.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н611О	-	-	-	575779.24	2177648.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н612О	-	-	-	575782.59	2177651.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н613О	-	-	-	575785.05	2177649.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н614О	-	-	-	575786.63	2177650.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н615О	-	-	-	575788.21	2177649.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:272 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н616О	-	-	-	575789.00	2177649.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н617О	-	-	-	575789.80	2177648.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н618О	-	-	-	575792.45	2177651.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
189	-	-	-	575783.04	2177661.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:272 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:272 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:302 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
186	-	-	-	575790.30	2177668.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н619О	-	-	-	575784.52	2177674.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н620О	-	-	-	575782.27	2177672.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н621О	-	-	-	575780.11	2177674.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н622О	-	-	-	575778.42	2177672.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н623О	-	-	-	575776.68	2177674.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н624О	-	-	-	575776.34	2177674.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н625О	-	-	-	575775.33	2177675.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н626О	-	-	-	575772.29	2177672.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:302 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	-	-	-	575783.04	2177661.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
186	-	-	-	575790.30	2177668.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:302 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:302 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:214 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н618О	-	-	-	575792.45	2177651.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н627О	-	-	-	575794.91	2177653.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н628О	-	-	-	575793.99	2177654.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н629О	-	-	-	575794.80	2177655.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н630О	-	-	-	575793.25	2177657.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н631О	-	-	-	575794.88	2177658.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н632О	-	-	-	575793.30	2177660.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н633О	-	-	-	575795.49	2177662.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
186	-	-	-	575790.30	2177668.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:214 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	-	-	-	575783.04	2177661.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н618О	-	-	-	575792.45	2177651.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:214 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:0000000
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:214 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:215 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
186	-	-	-	575790.30	2177668.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
185	-	-	-	575797.35	2177674.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н634О	-	-	-	575786.81	2177686.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н635О	-	-	-	575783.86	2177683.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н636О	-	-	-	575784.98	2177681.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н637О	-	-	-	575784.75	2177681.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н638О	-	-	-	575786.13	2177679.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н639О	-	-	-	575784.72	2177678.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н640О	-	-	-	575786.65	2177676.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:215 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н619О	-	-	-	575784.52	2177674.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
186	-	-	-	575790.30	2177668.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:215 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:188 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н626О	-	-	-	575772.29	2177672.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н641О	-	-	-	575769.29	2177669.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н642О	-	-	-	575771.82	2177666.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н643О	-	-	-	575770.11	2177665.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н644О	-	-	-	575772.48	2177662.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н645О	-	-	-	575769.19	2177659.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н646О	-	-	-	575771.22	2177656.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н647О	-	-	-	575770.27	2177655.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н608О	-	-	-	575773.77	2177652.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:188 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	-	-	-	575783.04	2177661.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н626О	-	-	-	575772.29	2177672.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814500:188 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, переулок Речной, дом 9
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Речной, дом 9
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814500:188 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:277 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н648О	-	-	-	575750.02	2177611.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н649О	-	-	-	575752.87	2177614.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н650О	-	-	-	575752.17	2177615.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н651О	-	-	-	575753.21	2177616.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н652О	-	-	-	575751.68	2177617.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н653О	-	-	-	575753.10	2177619.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н654О	-	-	-	575751.45	2177621.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н655О	-	-	-	575753.13	2177622.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
183	-	-	-	575747.93	2177628.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:277 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	-	-	-	575740.78	2177621.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н648О	-	-	-	575750.02	2177611.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:0000000
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:277 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:311 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н656О	-	-	-	575764.35	2177625.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н657О	-	-	-	575766.66	2177627.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н658О	-	-	-	575765.98	2177628.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н659О	-	-	-	575767.04	2177629.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н660О	-	-	-	575765.51	2177631.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н661О	-	-	-	575766.98	2177632.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н662О	-	-	-	575764.82	2177634.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н663О	-	-	-	575767.66	2177638.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н664О	-	-	-	575765.26	2177640.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:311 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н665О	-	-	-	575766.32	2177641.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н597О	-	-	-	575764.37	2177643.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6304	-	-	-	575755.09	2177635.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н656О	-	-	-	575764.35	2177625.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:311 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:311 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:275 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н589О	-	-	-	575742.11	2177634.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н666О	-	-	-	575744.76	2177637.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н667О	-	-	-	575742.74	2177639.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н668О	-	-	-	575744.40	2177640.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н669О	-	-	-	575741.80	2177643.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н607О	-	-	-	575744.47	2177646.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6304	-	-	-	575755.09	2177635.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
183	-	-	-	575747.93	2177628.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н589О	-	-	-	575742.11	2177634.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:275 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:275 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:208 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н596О	-	-	-	575730.06	2177632.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н670О	-	-	-	575727.32	2177630.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н671О	-	-	-	575728.49	2177629.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н672О	-	-	-	575728.20	2177628.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н673О	-	-	-	575729.76	2177627.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н674О	-	-	-	575728.35	2177625.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н675О	-	-	-	575730.55	2177623.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н676О	-	-	-	575727.46	2177619.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н677О	-	-	-	575729.34	2177617.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:208 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н678О	-	-	-	575728.64	2177617.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н679О	-	-	-	575732.19	2177613.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
182	-	-	-	575740.78	2177621.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н596О	-	-	-	575730.06	2177632.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:208 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:208 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:297 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
182	-	-	-	575740.78	2177621.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н679О	-	-	-	575732.19	2177613.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н680О	-	-	-	575734.44	2177610.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н681О	-	-	-	575735.60	2177611.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н682О	-	-	-	575737.56	2177609.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н683О	-	-	-	575740.77	2177612.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н684О	-	-	-	575742.84	2177609.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н685О	-	-	-	575744.65	2177611.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н686О	-	-	-	575745.99	2177609.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:297 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н687О	-	-	-	575747.48	2177610.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н688О	-	-	-	575748.23	2177610.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н648О	-	-	-	575750.02	2177611.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
182	-	-	-	575740.78	2177621.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:297 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:0000000
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:297 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:251 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н689О	-	-	-	575721.65	2177591.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н690О	-	-	-	575719.12	2177593.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н691О	-	-	-	575713.05	2177588.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н692О	-	-	-	575711.21	2177590.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н693О	-	-	-	575711.42	2177591.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н694О	-	-	-	575710.50	2177592.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н695О	-	-	-	575709.43	2177592.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н696О	-	-	-	575708.73	2177592.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
194	-	-	-	575703.50	2177587.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:251 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	-	-	-	575710.27	2177580.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н689О	-	-	-	575721.65	2177591.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:251 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:252 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н696О	-	-	-	575708.73	2177592.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н697О	-	-	-	575708.55	2177592.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н698О	-	-	-	575708.85	2177593.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н699О	-	-	-	575707.38	2177595.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н700О	-	-	-	575706.54	2177595.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н701О	-	-	-	575704.76	2177596.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н702О	-	-	-	575710.74	2177602.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н703О	-	-	-	575708.11	2177605.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
197	-	-	-	575696.83	2177594.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:252 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	-	-	-	575703.50	2177587.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н696О	-	-	-	575708.73	2177592.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:252 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:252 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:253 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н703О	-	-	-	575708.11	2177605.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н704О	-	-	-	575705.72	2177607.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н705О	-	-	-	575699.78	2177602.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н706О	-	-	-	575694.64	2177607.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н707О	-	-	-	575692.48	2177605.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н708О	-	-	-	575691.15	2177605.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н709О	-	-	-	575690.07	2177604.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н710О	-	-	-	575690.29	2177603.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н711О	-	-	-	575689.46	2177602.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:253 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
197	-	-	-	575696.83	2177594.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н703О	-	-	-	575708.11	2177605.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:253 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:253 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:250 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н712О	-	-	-	575722.49	2177578.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н713О	-	-	-	575722.26	2177578.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н714О	-	-	-	575722.49	2177579.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н715О	-	-	-	575721.43	2177580.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н716О	-	-	-	575719.81	2177580.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н717О	-	-	-	575718.34	2177582.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н718О	-	-	-	575724.37	2177588.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н689О	-	-	-	575721.65	2177591.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
200	-	-	-	575710.27	2177580.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:250 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	-	-	-	575717.15	2177573.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н712О	-	-	-	575722.49	2177578.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:250 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:250 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:248 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
194	-	-	-	575703.50	2177587.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
197	-	-	-	575696.83	2177594.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н719О	-	-	-	575686.61	2177585.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н720О	-	-	-	575689.23	2177582.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н721О	-	-	-	575695.27	2177588.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н722О	-	-	-	575696.59	2177586.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н723О	-	-	-	575696.36	2177585.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н724О	-	-	-	575697.52	2177584.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н725О	-	-	-	575698.90	2177584.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:248 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н726О	-	-	-	575699.28	2177583.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
194	-	-	-	575703.50	2177587.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:248 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:248 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:199 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н727О	-	-	-	575735.33	2177575.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н728О	-	-	-	575732.83	2177578.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н729О	-	-	-	575727.02	2177573.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н730О	-	-	-	575725.18	2177575.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н731О	-	-	-	575725.44	2177576.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н732О	-	-	-	575724.52	2177577.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н733О	-	-	-	575723.11	2177577.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н712О	-	-	-	575722.49	2177578.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
201	-	-	-	575717.15	2177573.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:199 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	-	-	-	575724.23	2177565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н727О	-	-	-	575735.33	2177575.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:199 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:199 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:196 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н588О	-	-	-	575731.79	2177557.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н734О	-	-	-	575732.65	2177558.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н735О	-	-	-	575734.04	2177558.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н736О	-	-	-	575735.21	2177559.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н737О	-	-	-	575735.06	2177560.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н738О	-	-	-	575737.12	2177562.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н739О	-	-	-	575732.32	2177567.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н740О	-	-	-	575738.05	2177573.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н727О	-	-	-	575735.33	2177575.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:196 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	-	-	-	575724.23	2177565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н588О	-	-	-	575731.79	2177557.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:196 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:196 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:220 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н741О	-	-	-	575754.60	2177468.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н742О	-	-	-	575752.17	2177471.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н743О	-	-	-	575746.10	2177465.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н744О	-	-	-	575744.78	2177466.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н745О	-	-	-	575744.90	2177468.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н746О	-	-	-	575743.29	2177469.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н747О	-	-	-	575742.25	2177469.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н748О	-	-	-	575741.95	2177469.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н749О	-	-	-	575741.97	2177470.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:220 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6311	-	-	-	575736.54	2177465.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
210	-	-	-	575743.31	2177457.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н741О	-	-	-	575754.60	2177468.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:220 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:220 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:01:0010510:75 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н750О	-	-	-	575751.54	2177449.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н751О	-	-	-	575751.57	2177449.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н752О	-	-	-	575751.51	2177449.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н753О	-	-	-	575751.78	2177450.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н754О	-	-	-	575751.88	2177450.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н755О	-	-	-	575753.37	2177449.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н756О	-	-	-	575754.53	2177451.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н757О	-	-	-	575754.60	2177452.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н758О	-	-	-	575754.54	2177452.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:01:0010510:75 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н759О	-	-	-	575756.46	2177454.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н760О	-	-	-	575751.58	2177459.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н761О	-	-	-	575757.42	2177465.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н741О	-	-	-	575754.60	2177468.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
210	-	-	-	575743.31	2177457.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н750О	-	-	-	575751.54	2177449.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:01:0010510:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:01:0010510:75 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:01:0010510:75 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:263 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н762О	-	-	-	575713.61	2177511.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н763О	-	-	-	575711.10	2177514.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н764О	-	-	-	575705.15	2177508.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н765О	-	-	-	575700.30	2177514.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н766О	-	-	-	575698.50	2177512.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н767О	-	-	-	575698.39	2177512.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н768О	-	-	-	575696.81	2177512.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н769О	-	-	-	575695.68	2177511.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н770О	-	-	-	575695.65	2177510.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:263 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н771О	-	-	-	575695.77	2177509.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н772О	-	-	-	575695.55	2177509.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н773О	-	-	-	575695.45	2177509.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н774О	-	-	-	575694.48	2177509.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
216	-	-	-	575702.48	2177501.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н762О	-	-	-	575713.61	2177511.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:263 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:263 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:263 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:262 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н775О	-	-	-	575718.73	2177475.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
313	-	-	-	575722.71	2177479.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
449	-	-	-	575715.74	2177486.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н776О	-	-	-	575705.93	2177477.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н777О	-	-	-	575708.62	2177474.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н778О	-	-	-	575714.55	2177479.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н779О	-	-	-	575715.99	2177478.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н780О	-	-	-	575715.80	2177477.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н781О	-	-	-	575717.30	2177475.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:262 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н782О	-	-	-	575718.53	2177475.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н775О	-	-	-	575718.73	2177475.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:262 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:261 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
210	-	-	-	575743.31	2177457.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н783О	-	-	-	575733.01	2177448.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н784О	-	-	-	575735.94	2177445.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н785О	-	-	-	575741.81	2177450.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н786О	-	-	-	575746.76	2177445.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н787О	-	-	-	575748.72	2177447.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н788О	-	-	-	575748.94	2177447.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н789О	-	-	-	575750.29	2177447.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н790О	-	-	-	575751.50	2177448.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:261 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н750О	-	-	-	575751.54	2177449.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
210	-	-	-	575743.31	2177457.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:261 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:261 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:202 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н749О	-	-	-	575741.97	2177470.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н791О	-	-	-	575742.09	2177471.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н792О	-	-	-	575740.49	2177472.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н793О	-	-	-	575739.37	2177472.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н794О	-	-	-	575737.93	2177474.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н795О	-	-	-	575743.77	2177479.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н796О	-	-	-	575740.98	2177482.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
314	-	-	-	575729.88	2177472.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6311	-	-	-	575736.54	2177465.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:202 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н749О	-	-	-	575741.97	2177470.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:202 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:202 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:320 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
210	-	-	-	575743.31	2177457.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6311	-	-	-	575736.54	2177465.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6318	-	-	-	575731.81	2177460.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н797О	-	-	-	575732.08	2177460.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н798О	-	-	-	575732.21	2177460.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н799О	-	-	-	575732.52	2177460.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н800О	-	-	-	575732.40	2177459.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н801О	-	-	-	575733.90	2177457.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н802О	-	-	-	575735.04	2177457.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:320 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н803О	-	-	-	575736.38	2177456.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н804О	-	-	-	575730.54	2177450.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н783О	-	-	-	575733.01	2177448.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
210	-	-	-	575743.31	2177457.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:320 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:320 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:291 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
449	-	-	-	575715.74	2177486.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
448	-	-	-	575716.13	2177486.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
270	-	-	-	575709.36	2177494.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
638	-	-	-	575704.59	2177489.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н805О	-	-	-	575704.91	2177489.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н806О	-	-	-	575704.79	2177488.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н807О	-	-	-	575706.29	2177486.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н808О	-	-	-	575707.54	2177486.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н809О	-	-	-	575708.77	2177485.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:291 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н810О	-	-	-	575703.31	2177480.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н776О	-	-	-	575705.93	2177477.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
449	-	-	-	575715.74	2177486.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:291 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:291 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:203 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н811О	-	-	-	575727.34	2177497.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н812О	-	-	-	575724.64	2177500.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н813О	-	-	-	575718.77	2177494.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н814О	-	-	-	575717.14	2177496.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н815О	-	-	-	575717.29	2177497.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н816О	-	-	-	575715.93	2177498.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н817О	-	-	-	575714.88	2177498.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н818О	-	-	-	575714.61	2177498.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
270	-	-	-	575709.36	2177494.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:203 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	-	-	-	575716.13	2177486.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н811О	-	-	-	575727.34	2177497.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:203 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:203 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:210 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н819О	-	-	-	575808.15	2177457.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н820О	-	-	-	575810.60	2177459.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н821О	-	-	-	575810.79	2177459.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н822О	-	-	-	575812.14	2177459.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н823О	-	-	-	575813.34	2177460.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н824О	-	-	-	575813.43	2177462.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н825О	-	-	-	575813.24	2177462.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н826О	-	-	-	575814.29	2177463.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н827О	-	-	-	575803.64	2177474.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:210 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н828О	-	-	-	575801.23	2177472.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н829О	-	-	-	575802.62	2177470.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н830О	-	-	-	575800.86	2177469.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н831О	-	-	-	575802.10	2177467.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н832О	-	-	-	575800.02	2177465.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н819О	-	-	-	575808.15	2177457.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:210 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:0000000

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:210 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:210 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:239 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н833О	-	-	-	576104.72	2177739.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н834О	-	-	-	576098.98	2177745.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н835О	-	-	-	576097.50	2177744.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н836О	-	-	-	576094.78	2177747.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н837О	-	-	-	576089.55	2177742.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н838О	-	-	-	576091.71	2177739.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н839О	-	-	-	576092.93	2177740.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н840О	-	-	-	576093.34	2177740.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н841О	-	-	-	576099.03	2177733.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:239 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н833О	-	-	-	576104.72	2177739.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:239 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Коммунальная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:239 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:191 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н842О	-	-	-	576113.45	2177765.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н843О	-	-	-	576103.17	2177776.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н844О	-	-	-	576096.23	2177769.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н845О	-	-	-	576102.36	2177763.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н846О	-	-	-	576102.46	2177763.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н847О	-	-	-	576107.00	2177759.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н842О	-	-	-	576113.45	2177765.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:191 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Коммунальная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:191 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:245 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н848О	-	-	-	576141.25	2177774.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н849О	-	-	-	576135.69	2177779.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н850О	-	-	-	576130.99	2177775.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н851О	-	-	-	576136.53	2177769.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н848О	-	-	-	576141.25	2177774.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:245 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:245 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Коммунальная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:245 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:182 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н852О	-	-	-	576152.63	2177784.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н853О	-	-	-	576158.95	2177791.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н854О	-	-	-	576153.24	2177796.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н855О	-	-	-	576148.97	2177791.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н856О	-	-	-	576148.27	2177792.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н857О	-	-	-	576146.22	2177790.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н858О	-	-	-	576148.55	2177788.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н859О	-	-	-	576147.35	2177786.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н860О	-	-	-	576149.41	2177784.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:182 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н861О	-	-	-	576150.71	2177786.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н852О	-	-	-	576152.63	2177784.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:182 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Коммунальная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:182 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1541 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н862О	-	-	-	576048.51	2177903.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н863О	-	-	-	576045.41	2177906.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н864О	-	-	-	576039.24	2177900.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н865О	-	-	-	576042.33	2177897.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н866О	-	-	-	576043.44	2177896.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н867О	-	-	-	576044.79	2177897.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н868О	-	-	-	576045.57	2177896.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н869О	-	-	-	576046.27	2177897.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н870О	-	-	-	576045.50	2177898.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1541 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н871О	-	-	-	576046.17	2177898.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н872О	-	-	-	576045.07	2177899.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н862О	-	-	-	576048.51	2177903.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:1541 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица 8 Марта
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:1541 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:242 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н873О	-	-	-	576066.28	2177885.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н874О	-	-	-	576061.55	2177890.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н875О	-	-	-	576055.09	2177883.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н876О	-	-	-	576059.88	2177878.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н877О	-	-	-	576061.35	2177877.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н878О	-	-	-	576063.40	2177879.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н879О	-	-	-	576061.93	2177880.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н873О	-	-	-	576066.28	2177885.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:242 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица 8 Марта
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:242 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814701:181 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н880О	-	-	-	576023.33	2177666.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н881О	-	-	-	576035.62	2177678.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н882О	-	-	-	576036.38	2177677.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н883О	-	-	-	576040.06	2177681.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н884О	-	-	-	576040.04	2177682.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н885О	-	-	-	576052.29	2177694.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н886О	-	-	-	576051.31	2177695.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н887О	-	-	-	576051.43	2177695.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н888О	-	-	-	576042.82	2177704.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814701:181 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н889О	-	-	-	576042.72	2177704.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н890О	-	-	-	576041.75	2177705.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н891О	-	-	-	576029.94	2177693.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н892О	-	-	-	576029.16	2177693.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н893О	-	-	-	576024.33	2177689.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н894О	-	-	-	576024.52	2177688.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н895О	-	-	-	576012.74	2177677.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н896О	-	-	-	576013.75	2177676.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н897О	-	-	-	576013.62	2177676.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н898О	-	-	-	576022.22	2177667.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814701:181 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н899О	-	-	-	576022.32	2177667.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н880О	-	-	-	576023.33	2177666.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814701:181 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814701:181 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:204 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н797О	-	-	-	575732.08	2177460.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6311	-	-	-	575736.54	2177465.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
314	-	-	-	575729.88	2177472.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н900О	-	-	-	575719.58	2177462.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н901О	-	-	-	575722.38	2177459.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н902О	-	-	-	575728.28	2177465.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н903О	-	-	-	575729.64	2177463.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н904О	-	-	-	575729.45	2177462.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н905О	-	-	-	575730.95	2177460.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:204 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н797О	-	-	-	575732.08	2177460.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:204 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:204 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:221 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
453	-	-	-	575680.92	2177525.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
444	-	-	-	575674.35	2177532.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н906О	-	-	-	575669.33	2177527.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н907О	-	-	-	575669.70	2177527.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н908О	-	-	-	575669.52	2177526.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н909О	-	-	-	575670.91	2177524.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н910О	-	-	-	575672.10	2177525.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н911О	-	-	-	575673.64	2177523.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н912О	-	-	-	575667.74	2177517.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:221 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н913О	-	-	-	575670.32	2177515.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
453	-	-	-	575680.92	2177525.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:221 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:221 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:232 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н914О	-	-	-	575665.11	2177551.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н915О	-	-	-	575665.02	2177551.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н916О	-	-	-	575665.16	2177552.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н917О	-	-	-	575663.87	2177554.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н918О	-	-	-	575662.52	2177554.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н919О	-	-	-	575661.12	2177555.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н920О	-	-	-	575667.01	2177561.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н921О	-	-	-	575664.07	2177564.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6335	-	-	-	575652.97	2177554.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:232 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	-	-	-	575653.13	2177553.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
274	-	-	-	575659.88	2177546.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н914О	-	-	-	575665.11	2177551.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:232 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:232 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:223 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н922О	-	-	-	575645.31	2177562.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н923О	-	-	-	575644.35	2177562.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н924О	-	-	-	575643.23	2177561.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н925О	-	-	-	575643.16	2177559.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н926О	-	-	-	575643.31	2177559.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н927О	-	-	-	575641.43	2177557.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н928О	-	-	-	575646.34	2177552.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н929О	-	-	-	575640.42	2177546.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н930О	-	-	-	575642.84	2177544.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:223 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	-	-	-	575653.13	2177553.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6335	-	-	-	575652.97	2177554.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н922О	-	-	-	575645.31	2177562.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:223 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:223 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:231 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н921О	-	-	-	575664.07	2177564.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н931О	-	-	-	575661.77	2177566.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н932О	-	-	-	575655.88	2177561.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н933О	-	-	-	575650.95	2177566.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н934О	-	-	-	575649.00	2177564.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н935О	-	-	-	575648.79	2177565.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н936О	-	-	-	575647.50	2177565.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н937О	-	-	-	575646.35	2177563.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н938О	-	-	-	575646.32	2177562.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:231 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н939О	-	-	-	575646.49	2177562.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н940О	-	-	-	575645.89	2177561.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н941О	-	-	-	575645.65	2177562.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н922О	-	-	-	575645.31	2177562.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
6335	-	-	-	575652.97	2177554.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н921О	-	-	-	575664.07	2177564.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:231 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:231 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:231 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:273 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
275	-	-	-	575666.85	2177539.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
445	-	-	-	575667.32	2177539.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н942О	-	-	-	575678.01	2177549.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н943О	-	-	-	575675.28	2177552.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н944О	-	-	-	575669.38	2177546.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н945О	-	-	-	575667.95	2177548.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н946О	-	-	-	575667.99	2177549.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н947О	-	-	-	575666.61	2177551.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н948О	-	-	-	575665.46	2177551.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:273 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н914О	-	-	-	575665.11	2177551.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
274	-	-	-	575659.88	2177546.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
440	-	-	-	575660.00	2177546.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
275	-	-	-	575666.85	2177539.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:273 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:273 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:308 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н949О	-	-	-	575925.34	2177627.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н950О	-	-	-	575927.43	2177625.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н951О	-	-	-	575927.25	2177625.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н952О	-	-	-	575927.16	2177624.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н953О	-	-	-	575928.83	2177622.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н954О	-	-	-	575930.16	2177622.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н955О	-	-	-	575930.37	2177622.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н956О	-	-	-	575933.43	2177619.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н957О	-	-	-	575941.79	2177627.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:308 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н958О	-	-	-	575938.90	2177630.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н959О	-	-	-	575938.46	2177629.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н960О	-	-	-	575933.31	2177635.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н359О	-	-	-	575933.57	2177635.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н949О	-	-	-	575925.34	2177627.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:308 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:308 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:218 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н961О	-	-	-	575999.87	2177637.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н962О	-	-	-	575989.34	2177648.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н963О	-	-	-	575986.78	2177646.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н964О	-	-	-	575989.43	2177643.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н965О	-	-	-	575985.82	2177640.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н966О	-	-	-	575993.69	2177631.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н961О	-	-	-	575999.87	2177637.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:218 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:218 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:207 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н796О	-	-	-	575740.98	2177482.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н967О	-	-	-	575738.42	2177485.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н968О	-	-	-	575732.56	2177479.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н969О	-	-	-	575730.97	2177481.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н970О	-	-	-	575731.09	2177482.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н971О	-	-	-	575729.48	2177484.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н972О	-	-	-	575728.45	2177484.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н973О	-	-	-	575728.38	2177484.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
313	-	-	-	575722.71	2177479.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:207 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	-	-	-	575729.88	2177472.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н796О	-	-	-	575740.98	2177482.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:207 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:207 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3008 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н974О	-	-	-	575806.54	2177572.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н975О	-	-	-	575795.57	2177584.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н976О	-	-	-	575794.47	2177583.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н977О	-	-	-	575794.31	2177583.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н978О	-	-	-	575792.92	2177583.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н979О	-	-	-	575791.72	2177582.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н980О	-	-	-	575791.65	2177580.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н981О	-	-	-	575791.79	2177580.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н982О	-	-	-	575789.58	2177578.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3008 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н983О	-	-	-	575798.00	2177569.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н984О	-	-	-	575801.52	2177573.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н985О	-	-	-	575804.18	2177570.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н974О	-	-	-	575806.54	2177572.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3008 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3008 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:249 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
197	-	-	-	575696.83	2177594.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н711О	-	-	-	575689.46	2177602.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н986О	-	-	-	575689.34	2177602.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н987О	-	-	-	575687.91	2177603.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н988О	-	-	-	575686.98	2177602.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н989О	-	-	-	575687.24	2177600.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н990О	-	-	-	575685.25	2177598.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н991О	-	-	-	575690.22	2177593.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н992О	-	-	-	575684.26	2177587.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:249 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н719О	-	-	-	575686.61	2177585.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
197	-	-	-	575696.83	2177594.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:249 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:249 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3113 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н974О	-	-	-	575806.54	2177572.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н993О	-	-	-	575809.88	2177575.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н994О	-	-	-	575807.18	2177578.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н995О	-	-	-	575810.66	2177581.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н996О	-	-	-	575802.49	2177590.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н997О	-	-	-	575800.24	2177588.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н998О	-	-	-	575800.10	2177588.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н999О	-	-	-	575798.72	2177588.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1000О	-	-	-	575797.49	2177587.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3113 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1001О	-	-	-	575797.40	2177586.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1002О	-	-	-	575797.55	2177586.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н975О	-	-	-	575795.57	2177584.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н974О	-	-	-	575806.54	2177572.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3113 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3113 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3483 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1003О	-	-	-	575693.41	2177233.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1004О	-	-	-	575689.18	2177237.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1005О	-	-	-	575680.42	2177229.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1006О	-	-	-	575684.65	2177225.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1003О	-	-	-	575693.41	2177233.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3483 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Псковская
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3483 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2147 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1007О	-	-	-	575761.78	2177361.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1008О	-	-	-	575753.60	2177370.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1009О	-	-	-	575749.03	2177366.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1010О	-	-	-	575757.20	2177357.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1007О	-	-	-	575761.78	2177361.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2147 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:2147 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:219 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н930О	-	-	-	575642.84	2177544.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1011О	-	-	-	575645.63	2177541.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1012О	-	-	-	575651.56	2177546.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1013О	-	-	-	575653.10	2177545.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1014О	-	-	-	575652.91	2177544.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1015О	-	-	-	575654.30	2177542.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1016О	-	-	-	575655.49	2177542.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1017О	-	-	-	575655.70	2177542.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
440	-	-	-	575660.00	2177546.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:219 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	-	-	-	575659.88	2177546.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
441	-	-	-	575653.13	2177553.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н930О	-	-	-	575642.84	2177544.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:219 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:219 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:213 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
444	-	-	-	575674.35	2177532.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
445	-	-	-	575667.32	2177539.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
275	-	-	-	575666.85	2177539.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1018О	-	-	-	575656.84	2177529.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1019О	-	-	-	575659.21	2177526.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1020О	-	-	-	575665.11	2177532.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1021О	-	-	-	575666.65	2177530.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1022О	-	-	-	575666.46	2177529.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1023О	-	-	-	575667.85	2177528.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:213 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1024О	-	-	-	575669.04	2177528.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н906О	-	-	-	575669.33	2177527.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
444	-	-	-	575674.35	2177532.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:213 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:213 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:260 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
311	-	-	-	575740.61	2177495.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
438	-	-	-	575733.64	2177503.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н811О	-	-	-	575727.34	2177497.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1025О	-	-	-	575729.99	2177494.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1026О	-	-	-	575727.01	2177491.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1027О	-	-	-	575728.39	2177490.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1028О	-	-	-	575725.57	2177487.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1029О	-	-	-	575726.68	2177487.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1030О	-	-	-	575728.28	2177485.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:260 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1031О	-	-	-	575728.14	2177484.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н973О	-	-	-	575728.38	2177484.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
311	-	-	-	575740.61	2177495.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:260 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:260 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:206 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
200	-	-	-	575710.27	2177580.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
194	-	-	-	575703.50	2177587.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н726О	-	-	-	575699.28	2177583.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1032О	-	-	-	575699.57	2177583.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1033О	-	-	-	575699.31	2177582.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1034О	-	-	-	575700.26	2177581.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1035О	-	-	-	575701.71	2177581.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1036О	-	-	-	575703.55	2177579.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1037О	-	-	-	575697.53	2177573.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:206 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1038О	-	-	-	575700.07	2177570.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
200	-	-	-	575710.27	2177580.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:206 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:206 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:313 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1039О	-	-	-	575714.60	2177498.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1040О	-	-	-	575714.57	2177498.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1041О	-	-	-	575714.74	2177500.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1042О	-	-	-	575713.12	2177501.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1043О	-	-	-	575712.00	2177501.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1044О	-	-	-	575710.57	2177503.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1045О	-	-	-	575713.42	2177505.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1046О	-	-	-	575716.48	2177508.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н762О	-	-	-	575713.61	2177511.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:313 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	-	-	-	575702.48	2177501.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
270	-	-	-	575709.36	2177494.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1039О	-	-	-	575714.60	2177498.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:313 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:313 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:270 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1047О	-	-	-	575688.32	2177516.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1048О	-	-	-	575688.94	2177517.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1049О	-	-	-	575689.06	2177517.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1050О	-	-	-	575690.38	2177517.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1051О	-	-	-	575691.53	2177518.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1052О	-	-	-	575691.49	2177519.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1053О	-	-	-	575691.41	2177519.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1054О	-	-	-	575693.34	2177521.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1055О	-	-	-	575688.41	2177526.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:270 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1056О	-	-	-	575694.35	2177532.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1057О	-	-	-	575691.32	2177535.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
453	-	-	-	575680.92	2177525.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1047О	-	-	-	575688.32	2177516.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:270 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:270 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:230 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1058О	-	-	-	575679.01	2177536.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1059О	-	-	-	575678.56	2177537.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1060О	-	-	-	575678.74	2177538.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1061О	-	-	-	575677.35	2177539.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1062О	-	-	-	575676.15	2177539.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1063О	-	-	-	575674.62	2177541.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1064О	-	-	-	575680.55	2177546.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н942О	-	-	-	575678.01	2177549.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
445	-	-	-	575667.32	2177539.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:230 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	-	-	-	575674.35	2177532.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1058О	-	-	-	575679.01	2177536.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:230 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:230 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:246 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
207	-	-	-	575724.23	2177565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
201	-	-	-	575717.15	2177573.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1065О	-	-	-	575712.97	2177569.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1066О	-	-	-	575713.59	2177568.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1067О	-	-	-	575713.32	2177567.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1068О	-	-	-	575714.17	2177566.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1069О	-	-	-	575715.34	2177566.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1070О	-	-	-	575717.32	2177564.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1071О	-	-	-	575711.57	2177558.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:246 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н581О	-	-	-	575714.09	2177556.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
207	-	-	-	575724.23	2177565.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:246 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:246 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:271 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1057О	-	-	-	575691.32	2177535.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1072О	-	-	-	575689.11	2177537.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1073О	-	-	-	575683.18	2177532.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1074О	-	-	-	575681.62	2177533.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1075О	-	-	-	575681.83	2177535.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1076О	-	-	-	575680.41	2177536.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1077О	-	-	-	575679.24	2177536.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1058О	-	-	-	575679.01	2177536.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
444	-	-	-	575674.35	2177532.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:271 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
453	-	-	-	575680.92	2177525.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1057О	-	-	-	575691.32	2177535.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:271 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:271 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:247 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
201	-	-	-	575717.15	2177573.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
200	-	-	-	575710.27	2177580.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1038О	-	-	-	575700.07	2177570.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1078О	-	-	-	575702.61	2177568.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1079О	-	-	-	575708.62	2177573.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1080О	-	-	-	575710.37	2177571.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1081О	-	-	-	575710.05	2177571.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1082О	-	-	-	575711.14	2177569.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1083О	-	-	-	575712.56	2177569.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:247 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1065О	-	-	-	575712.97	2177569.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
201	-	-	-	575717.15	2177573.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:247 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Отрадный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:247 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:224 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
453	-	-	-	575680.92	2177525.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н913О	-	-	-	575670.32	2177515.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1084О	-	-	-	575672.92	2177512.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1085О	-	-	-	575678.85	2177517.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1086О	-	-	-	575683.82	2177512.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1087О	-	-	-	575685.82	2177514.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1088О	-	-	-	575685.97	2177514.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1089О	-	-	-	575687.29	2177514.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1090О	-	-	-	575688.45	2177515.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:224 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1091О	-	-	-	575688.41	2177516.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1092О	-	-	-	575688.29	2177516.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1047О	-	-	-	575688.32	2177516.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
453	-	-	-	575680.92	2177525.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:224 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:224 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:322 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1093О	-	-	-	575805.75	2177398.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1094О	-	-	-	575809.03	2177401.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1095О	-	-	-	575806.45	2177404.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1096О	-	-	-	575809.27	2177406.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1097О	-	-	-	575801.39	2177415.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1098О	-	-	-	575799.99	2177413.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1099О	-	-	-	575799.57	2177414.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1100О	-	-	-	575798.16	2177414.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1101О	-	-	-	575797.02	2177413.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:322 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1102О	-	-	-	575796.98	2177411.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1103О	-	-	-	575797.34	2177411.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1104О	-	-	-	575795.25	2177409.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1093О	-	-	-	575805.75	2177398.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:322 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:322 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:293 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1105О	-	-	-	575830.30	2177421.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1106О	-	-	-	575820.51	2177431.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1107О	-	-	-	575819.47	2177430.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1108О	-	-	-	575817.96	2177432.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1109О	-	-	-	575816.93	2177432.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1110О	-	-	-	575815.74	2177431.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1111О	-	-	-	575815.68	2177429.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1112О	-	-	-	575816.05	2177429.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1113О	-	-	-	575813.81	2177427.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:293 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1114О	-	-	-	575821.69	2177418.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1115О	-	-	-	575825.27	2177421.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1116О	-	-	-	575827.96	2177419.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1105О	-	-	-	575830.30	2177421.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:293 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:293 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:318 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1117О	-	-	-	575842.64	2177432.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1118О	-	-	-	575832.74	2177443.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1119О	-	-	-	575831.61	2177442.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1120О	-	-	-	575830.45	2177443.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1121О	-	-	-	575829.19	2177443.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1122О	-	-	-	575827.98	2177442.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1123О	-	-	-	575827.89	2177441.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1124О	-	-	-	575828.27	2177440.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1125О	-	-	-	575825.86	2177438.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:318 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1126О	-	-	-	575833.76	2177429.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1127О	-	-	-	575837.41	2177433.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1128О	-	-	-	575840.11	2177430.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1117О	-	-	-	575842.64	2177432.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:318 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:318 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:266 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1129О	-	-	-	575795.70	2177445.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1130О	-	-	-	575787.69	2177454.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1131О	-	-	-	575786.60	2177453.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1132О	-	-	-	575785.34	2177454.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1133О	-	-	-	575783.55	2177452.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1134О	-	-	-	575782.13	2177454.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1135О	-	-	-	575778.84	2177451.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1136О	-	-	-	575789.60	2177439.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1137О	-	-	-	575791.55	2177441.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:266 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1138О	-	-	-	575791.74	2177441.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1139О	-	-	-	575793.17	2177441.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1140О	-	-	-	575794.31	2177442.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1141О	-	-	-	575794.38	2177444.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1142О	-	-	-	575794.19	2177444.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1129О	-	-	-	575795.70	2177445.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:266 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:266 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:266 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:267 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1129О	-	-	-	575795.70	2177445.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1143О	-	-	-	575798.09	2177448.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1144О	-	-	-	575798.28	2177447.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1145О	-	-	-	575799.66	2177447.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1146О	-	-	-	575800.82	2177448.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1147О	-	-	-	575800.93	2177450.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1148О	-	-	-	575800.74	2177450.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1149О	-	-	-	575801.52	2177451.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1150О	-	-	-	575790.92	2177462.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:267 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1151О	-	-	-	575788.75	2177460.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1152О	-	-	-	575790.12	2177459.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1153О	-	-	-	575788.39	2177457.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1154О	-	-	-	575789.67	2177456.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1130О	-	-	-	575787.69	2177454.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1129О	-	-	-	575795.70	2177445.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:267 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:267 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:666 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1155О	-	-	-	575777.21	2177428.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1156О	-	-	-	575766.41	2177439.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1157О	-	-	-	575764.05	2177437.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1158О	-	-	-	575765.63	2177435.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1159О	-	-	-	575764.29	2177434.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1160О	-	-	-	575765.52	2177433.11	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1161О	-	-	-	575763.41	2177431.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1162О	-	-	-	575771.85	2177422.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1163О	-	-	-	575772.31	2177422.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:666 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1164О	-	-	-	575771.68	2177423.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н1165О	-	-	-	575773.41	2177424.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н1166О	-	-	-	575773.57	2177424.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н1167О	-	-	-	575774.87	2177424.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н1168О	-	-	-	575776.12	2177425.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н1169О	-	-	-	575776.18	2177426.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н1170О	-	-	-	575776.02	2177427.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м
н1155О	-	-	-	575777.21	2177428.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6^2 см=0.10 м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:666 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:666 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:0000000:666 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:316 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1171О	-	-	-	575793.66	2177386.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1172О	-	-	-	575782.81	2177397.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1173О	-	-	-	575778.07	2177393.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1174О	-	-	-	575785.99	2177384.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1175О	-	-	-	575788.82	2177387.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1176О	-	-	-	575791.64	2177384.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1171О	-	-	-	575793.66	2177386.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:316 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:316 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:209 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1177О	-	-	-	575783.32	2177434.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1178О	-	-	-	575775.31	2177442.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1179О	-	-	-	575774.14	2177441.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1180О	-	-	-	575772.90	2177442.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1181О	-	-	-	575771.19	2177441.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1182О	-	-	-	575769.72	2177442.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1156О	-	-	-	575766.41	2177439.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1155О	-	-	-	575777.21	2177428.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1183О	-	-	-	575779.50	2177430.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:209 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1184О	-	-	-	575779.66	2177429.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1185О	-	-	-	575780.67	2177429.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1186О	-	-	-	575781.86	2177431.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1187О	-	-	-	575781.84	2177432.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1188О	-	-	-	575781.71	2177432.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1177О	-	-	-	575783.32	2177434.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:209 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:209 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:294 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1177О	-	-	-	575783.32	2177434.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1189О	-	-	-	575785.88	2177436.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1190О	-	-	-	575786.05	2177436.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1191О	-	-	-	575787.38	2177436.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1192О	-	-	-	575788.63	2177437.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1193О	-	-	-	575788.68	2177438.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1194О	-	-	-	575788.52	2177438.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1136О	-	-	-	575789.60	2177439.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1135О	-	-	-	575778.84	2177451.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:294 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1195О	-	-	-	575776.49	2177449.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1196О	-	-	-	575777.90	2177447.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1197О	-	-	-	575776.16	2177445.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1198О	-	-	-	575777.36	2177444.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1178О	-	-	-	575775.31	2177442.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1177О	-	-	-	575783.32	2177434.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:294 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:294 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:294 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:315 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1126О	-	-	-	575833.76	2177429.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1125О	-	-	-	575825.86	2177438.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1199О	-	-	-	575824.36	2177436.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1200О	-	-	-	575823.85	2177437.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1201О	-	-	-	575822.58	2177437.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1202О	-	-	-	575821.36	2177436.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1203О	-	-	-	575821.38	2177434.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1204О	-	-	-	575822.52	2177433.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1106О	-	-	-	575820.51	2177431.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:315 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1105О	-	-	-	575830.30	2177421.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1205О	-	-	-	575833.52	2177424.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1206О	-	-	-	575830.89	2177427.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1126О	-	-	-	575833.76	2177429.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:315 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:265 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1162О	-	-	-	575771.85	2177422.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1161О	-	-	-	575763.41	2177431.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1207О	-	-	-	575762.06	2177429.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1208О	-	-	-	575760.81	2177431.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1209О	-	-	-	575759.49	2177429.77	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1210О	-	-	-	575757.92	2177431.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1211О	-	-	-	575754.64	2177428.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1212О	-	-	-	575765.39	2177417.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1213О	-	-	-	575768.97	2177420.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:265 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1214О	-	-	-	575769.60	2177419.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1162О	-	-	-	575771.85	2177422.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:265 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:265 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:662 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1212О	-	-	-	575765.39	2177417.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1211О	-	-	-	575754.64	2177428.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1215О	-	-	-	575752.24	2177426.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1216О	-	-	-	575753.86	2177424.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1217О	-	-	-	575752.52	2177423.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1218О	-	-	-	575753.61	2177422.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1219О	-	-	-	575751.80	2177420.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1220О	-	-	-	575760.50	2177411.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1221О	-	-	-	575763.10	2177413.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:662 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1222О	-	-	-	575762.46	2177414.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1212О	-	-	-	575765.39	2177417.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:662 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:0000000:662 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2145 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1223О	-	-	-	575887.70	2177632.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1224О	-	-	-	575886.14	2177632.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1225О	-	-	-	575886.14	2177633.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1226О	-	-	-	575885.22	2177633.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1227О	-	-	-	575883.63	2177634.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1228О	-	-	-	575882.62	2177633.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1229О	-	-	-	575882.58	2177632.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1230О	-	-	-	575879.56	2177632.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1231О	-	-	-	575879.20	2177621.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2145 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1232О	-	-	-	575883.98	2177621.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1233О	-	-	-	575883.86	2177617.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1234О	-	-	-	575887.30	2177617.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1223О	-	-	-	575887.70	2177632.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2145 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, территория Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:2145 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:6281 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1235О	-	-	-	575895.92	2177649.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1236О	-	-	-	575893.61	2177652.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1237О	-	-	-	575893.15	2177651.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1238О	-	-	-	575887.61	2177657.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1239О	-	-	-	575879.76	2177650.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1240О	-	-	-	575882.20	2177647.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1241О	-	-	-	575882.01	2177647.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1242О	-	-	-	575881.96	2177646.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1243О	-	-	-	575883.52	2177644.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:6281 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1244О	-	-	-	575884.91	2177644.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1245О	-	-	-	575885.10	2177644.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1246О	-	-	-	575888.10	2177641.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н345О	-	-	-	575894.81	2177647.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
86	-	-	-	575895.88	2177648.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
85	-	-	-	575895.47	2177649.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1235О	-	-	-	575895.92	2177649.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:6281 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:6281 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Белорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:0000000:6281 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:228 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1247О	-	-	-	575944.74	2177585.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1248О	-	-	-	575936.87	2177594.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1249О	-	-	-	575934.26	2177591.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1250О	-	-	-	575931.55	2177594.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1251О	-	-	-	575928.28	2177591.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1252О	-	-	-	575938.89	2177580.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1247О	-	-	-	575944.74	2177585.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:228 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:228 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:296 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1253О	-	-	-	575841.91	2177605.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1254О	-	-	-	575845.22	2177609.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1255О	-	-	-	575842.55	2177611.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1256О	-	-	-	575846.05	2177615.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1257О	-	-	-	575838.07	2177623.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1258О	-	-	-	575835.81	2177621.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1259О	-	-	-	575835.60	2177621.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1260О	-	-	-	575834.23	2177621.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1261О	-	-	-	575833.09	2177620.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:296 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1262О	-	-	-	575833.00	2177619.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1263О	-	-	-	575833.20	2177619.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1264О	-	-	-	575831.21	2177617.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1253О	-	-	-	575841.91	2177605.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:296 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:296 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1029 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1265О	-	-	-	575805.85	2177682.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1266О	-	-	-	575805.48	2177683.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1267О	-	-	-	575805.86	2177684.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1268О	-	-	-	575804.83	2177685.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1269О	-	-	-	575803.31	2177685.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1270О	-	-	-	575801.66	2177687.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1271О	-	-	-	575796.35	2177682.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1272О	-	-	-	575790.71	2177688.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1273О	-	-	-	575787.60	2177685.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1029 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	-	-	-	575797.35	2177674.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1265О	-	-	-	575805.85	2177682.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:1029 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, проезд Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:0000000:1029 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:227 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1274О	-	-	-	575981.66	2177620.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1275О	-	-	-	575973.77	2177628.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1276О	-	-	-	575970.78	2177626.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1277О	-	-	-	575968.12	2177628.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
647	-	-	-	575964.82	2177625.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
646	-	-	-	575975.39	2177614.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1278О	-	-	-	575977.56	2177616.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1279О	-	-	-	575977.72	2177616.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1280О	-	-	-	575979.00	2177616.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:227 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1281О	-	-	-	575980.04	2177617.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1282О	-	-	-	575980.20	2177618.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1283О	-	-	-	575980.10	2177619.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1274О	-	-	-	575981.66	2177620.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 53:23:7814704:227 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:227 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:256 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
653	-	-	-	575969.29	2177608.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
652	-	-	-	575961.40	2177617.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1284О	-	-	-	575958.54	2177614.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1285О	-	-	-	575955.83	2177617.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1286О	-	-	-	575952.58	2177614.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1287О	-	-	-	575963.16	2177603.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1288О	-	-	-	575965.21	2177605.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1289О	-	-	-	575965.38	2177604.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1290О	-	-	-	575966.68	2177604.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:256 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1291О	-	-	-	575967.79	2177605.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1292О	-	-	-	575967.80	2177607.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1293О	-	-	-	575967.65	2177607.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
653	-	-	-	575969.29	2177608.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:256 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 53:23:7814704:256 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:256 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:295 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1171О	-	-	-	575793.66	2177386.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1294О	-	-	-	575797.24	2177390.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1295О	-	-	-	575794.59	2177393.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1296О	-	-	-	575796.49	2177394.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1297О	-	-	-	575788.37	2177403.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1172О	-	-	-	575782.81	2177397.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1171О	-	-	-	575793.66	2177386.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:295 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:312 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1298О	-	-	-	575854.34	2177443.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1299О	-	-	-	575843.79	2177455.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1300О	-	-	-	575838.03	2177449.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1301О	-	-	-	575846.08	2177441.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1302О	-	-	-	575849.15	2177444.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1303О	-	-	-	575851.83	2177441.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1298О	-	-	-	575854.34	2177443.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:312 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:312 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:319 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1096О	-	-	-	575809.27	2177406.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1304О	-	-	-	575813.02	2177410.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1305О	-	-	-	575815.66	2177407.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1306О	-	-	-	575818.06	2177409.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1307О	-	-	-	575808.32	2177420.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1308О	-	-	-	575807.17	2177419.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1309О	-	-	-	575805.96	2177420.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1310О	-	-	-	575804.69	2177420.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1311О	-	-	-	575803.46	2177419.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:319 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1312О	-	-	-	575803.36	2177417.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1313О	-	-	-	575803.75	2177417.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1097О	-	-	-	575801.39	2177415.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1096О	-	-	-	575809.27	2177406.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:319 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:319 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:303 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1298О	-	-	-	575854.34	2177443.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1314О	-	-	-	575857.59	2177446.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1315О	-	-	-	575854.86	2177449.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1316О	-	-	-	575857.95	2177452.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1317О	-	-	-	575849.37	2177462.05	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1318О	-	-	-	575846.25	2177459.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1319О	-	-	-	575847.00	2177458.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1299О	-	-	-	575843.79	2177455.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1298О	-	-	-	575854.34	2177443.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:303 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:303 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:212 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н826О	-	-	-	575814.29	2177463.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1320О	-	-	-	575816.25	2177465.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1321О	-	-	-	575816.44	2177464.88	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1322О	-	-	-	575817.82	2177464.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1323О	-	-	-	575819.03	2177466.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1324О	-	-	-	575819.08	2177467.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1325О	-	-	-	575818.89	2177467.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1326О	-	-	-	575820.12	2177468.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1327О	-	-	-	575812.31	2177477.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:212 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1328О	-	-	-	575811.02	2177475.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1329О	-	-	-	575809.79	2177477.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1330О	-	-	-	575808.48	2177475.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1331О	-	-	-	575806.90	2177477.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н827О	-	-	-	575803.64	2177474.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н826О	-	-	-	575814.29	2177463.22	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:212 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:212 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:212 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:663 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н260О	-	-	-	575859.60	2177618.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1332О	-	-	-	575863.52	2177618.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1333О	-	-	-	575863.63	2177621.69	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1334О	-	-	-	575868.90	2177621.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1335О	-	-	-	575869.28	2177633.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1336О	-	-	-	575866.38	2177633.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1337О	-	-	-	575866.38	2177633.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1338О	-	-	-	575865.38	2177634.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1339О	-	-	-	575863.78	2177634.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:663 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1340О	-	-	-	575862.78	2177633.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1341О	-	-	-	575862.74	2177633.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1342О	-	-	-	575860.11	2177633.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н260О	-	-	-	575859.60	2177618.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:0000000:663 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:0000000:663 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:292 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1114О	-	-	-	575821.69	2177418.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1113О	-	-	-	575813.81	2177427.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1343О	-	-	-	575812.21	2177425.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1344О	-	-	-	575811.79	2177425.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1345О	-	-	-	575810.38	2177425.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1346О	-	-	-	575809.23	2177424.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1347О	-	-	-	575809.19	2177423.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1348О	-	-	-	575810.32	2177422.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1307О	-	-	-	575808.32	2177420.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:292 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1306О	-	-	-	575818.06	2177409.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1349О	-	-	-	575821.32	2177412.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1350О	-	-	-	575818.70	2177415.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1114О	-	-	-	575821.69	2177418.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:292 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:292 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:304 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1301О	-	-	-	575846.08	2177441.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1300О	-	-	-	575838.03	2177449.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1351О	-	-	-	575836.52	2177448.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1352О	-	-	-	575835.95	2177449.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1353О	-	-	-	575834.89	2177448.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1354О	-	-	-	575833.66	2177447.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1355О	-	-	-	575833.52	2177446.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1356О	-	-	-	575834.71	2177445.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1118О	-	-	-	575832.74	2177443.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:304 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1117О	-	-	-	575842.64	2177432.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1357О	-	-	-	575845.80	2177435.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1358О	-	-	-	575843.18	2177438.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1301О	-	-	-	575846.08	2177441.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:304 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:304 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:278 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1359О	-	-	-	575644.47	2177589.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1360О	-	-	-	575634.07	2177600.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1361О	-	-	-	575632.33	2177600.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1362О	-	-	-	575630.85	2177599.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1363О	-	-	-	575630.88	2177597.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1364О	-	-	-	575631.74	2177596.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1365О	-	-	-	575627.04	2177592.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1366О	-	-	-	575626.20	2177593.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1367О	-	-	-	575624.77	2177593.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:278 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1368О	-	-	-	575623.12	2177592.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1369О	-	-	-	575623.18	2177590.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1370О	-	-	-	575624.14	2177589.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1371О	-	-	-	575620.05	2177585.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1372О	-	-	-	575619.12	2177586.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1373О	-	-	-	575617.54	2177586.67	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1374О	-	-	-	575616.10	2177585.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1375О	-	-	-	575616.07	2177583.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1376О	-	-	-	575616.87	2177582.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1377О	-	-	-	575612.12	2177578.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:278 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1378О	-	-	-	575611.38	2177579.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1379О	-	-	-	575609.83	2177579.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1380О	-	-	-	575608.51	2177578.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1381О	-	-	-	575608.59	2177576.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1382О	-	-	-	575612.80	2177572.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1383О	-	-	-	575611.89	2177571.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1384О	-	-	-	575613.95	2177569.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1385О	-	-	-	575614.79	2177570.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1386О	-	-	-	575618.88	2177565.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1387О	-	-	-	575620.29	2177565.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:278 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1388О	-	-	-	575621.68	2177566.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1389О	-	-	-	575621.65	2177568.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1390О	-	-	-	575624.31	2177570.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1391О	-	-	-	575625.78	2177569.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1392О	-	-	-	575627.65	2177570.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1393О	-	-	-	575626.09	2177572.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1394О	-	-	-	575628.74	2177574.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1395О	-	-	-	575630.26	2177574.84	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1396О	-	-	-	575634.50	2177578.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1397О	-	-	-	575634.40	2177580.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:278 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1398О	-	-	-	575636.80	2177582.72	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1399О	-	-	-	575638.34	2177581.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1400О	-	-	-	575640.17	2177582.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1401О	-	-	-	575638.77	2177584.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1402О	-	-	-	575641.20	2177586.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1403О	-	-	-	575643.20	2177586.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1404О	-	-	-	575644.63	2177588.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1359О	-	-	-	575644.47	2177589.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:278 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:278 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:278 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2146 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1234О	-	-	-	575887.30	2177617.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1405О	-	-	-	575891.76	2177616.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1406О	-	-	-	575891.86	2177620.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1407О	-	-	-	575896.61	2177620.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1408О	-	-	-	575896.85	2177633.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1409О	-	-	-	575894.04	2177633.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1410О	-	-	-	575894.07	2177633.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1411О	-	-	-	575893.09	2177634.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1412О	-	-	-	575891.24	2177634.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2146 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1413О	-	-	-	575890.30	2177632.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1414О	-	-	-	575890.30	2177632.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1223О	-	-	-	575887.70	2177632.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1234О	-	-	-	575887.30	2177617.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:2146 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:194 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1415О	-	-	-	575905.98	2177464.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1416О	-	-	-	575903.57	2177467.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1417О	-	-	-	575904.47	2177468.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1418О	-	-	-	575901.67	2177471.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1419О	-	-	-	575901.70	2177472.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1420О	-	-	-	575898.18	2177476.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1421О	-	-	-	575896.42	2177476.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1422О	-	-	-	575896.23	2177476.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1423О	-	-	-	575896.34	2177477.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:194 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1424О	-	-	-	575892.38	2177481.56	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1425О	-	-	-	575891.92	2177481.60	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1426О	-	-	-	575891.76	2177481.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1427О	-	-	-	575891.82	2177483.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1428О	-	-	-	575888.23	2177487.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1429О	-	-	-	575886.58	2177487.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1430О	-	-	-	575883.70	2177490.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1431О	-	-	-	575882.83	2177489.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1432О	-	-	-	575880.47	2177491.95	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1433О	-	-	-	575871.89	2177483.89	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:194 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1434О	-	-	-	575872.42	2177483.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1435О	-	-	-	575871.58	2177482.52	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1436О	-	-	-	575871.82	2177482.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1437О	-	-	-	575872.69	2177483.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1438О	-	-	-	575876.69	2177478.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1439О	-	-	-	575875.83	2177478.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1440О	-	-	-	575891.82	2177461.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1441О	-	-	-	575892.69	2177461.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1442О	-	-	-	575896.69	2177457.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1443О	-	-	-	575895.82	2177456.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:194 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1444О	-	-	-	575896.06	2177456.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1445О	-	-	-	575896.94	2177457.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1446О	-	-	-	575897.44	2177456.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1415О	-	-	-	575905.98	2177464.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:194 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:194 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:200 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1247О	-	-	-	575944.74	2177585.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1447О	-	-	-	575947.05	2177587.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1448О	-	-	-	575947.16	2177587.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1449О	-	-	-	575948.43	2177587.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1450О	-	-	-	575949.58	2177588.64	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1451О	-	-	-	575949.65	2177590.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1452О	-	-	-	575949.49	2177590.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1453О	-	-	-	575950.64	2177591.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1454О	-	-	-	575940.07	2177602.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:200 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1455О	-	-	-	575937.73	2177600.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1456О	-	-	-	575940.44	2177597.46	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1248О	-	-	-	575936.87	2177594.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1247О	-	-	-	575944.74	2177585.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:200 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:200 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:216 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н965О	-	-	-	575985.82	2177640.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1457О	-	-	-	575983.26	2177637.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1458О	-	-	-	575980.63	2177640.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1459О	-	-	-	575977.23	2177637.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1460О	-	-	-	575987.75	2177626.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1461О	-	-	-	575990.01	2177628.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1462О	-	-	-	575990.17	2177628.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1463О	-	-	-	575991.63	2177628.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1464О	-	-	-	575992.63	2177629.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:216 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1465О	-	-	-	575992.68	2177630.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1466О	-	-	-	575992.44	2177630.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н966О	-	-	-	575993.69	2177631.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н965О	-	-	-	575985.82	2177640.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:216 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:216 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:222 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1017О	-	-	-	575655.70	2177542.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1467О	-	-	-	575655.97	2177542.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1468О	-	-	-	575655.79	2177541.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1469О	-	-	-	575657.18	2177539.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1470О	-	-	-	575658.37	2177539.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1471О	-	-	-	575659.91	2177538.01	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1472О	-	-	-	575653.99	2177532.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1018О	-	-	-	575656.84	2177529.45	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
275	-	-	-	575666.85	2177539.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:222 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	-	-	-	575660.00	2177546.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1017О	-	-	-	575655.70	2177542.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:222 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:222 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:229 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1286О	-	-	-	575952.58	2177614.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1473О	-	-	-	575950.23	2177612.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1474О	-	-	-	575952.93	2177609.23	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1475О	-	-	-	575949.03	2177605.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1476О	-	-	-	575956.88	2177597.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1477О	-	-	-	575959.48	2177599.65	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1478О	-	-	-	575959.66	2177599.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1479О	-	-	-	575960.99	2177599.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1480О	-	-	-	575962.05	2177600.38	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:229 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1481О	-	-	-	575962.12	2177601.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1482О	-	-	-	575961.92	2177601.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1287О	-	-	-	575963.16	2177603.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1286О	-	-	-	575952.58	2177614.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:229 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:229 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:243 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1483О	-	-	-	576036.90	2177914.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1484О	-	-	-	576028.58	2177923.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1485О	-	-	-	576026.00	2177920.31	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1486О	-	-	-	576024.96	2177921.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1487О	-	-	-	576021.57	2177917.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1488О	-	-	-	576022.71	2177916.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1489О	-	-	-	576019.43	2177912.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1490О	-	-	-	576019.91	2177912.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1491О	-	-	-	576016.99	2177909.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:243 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1492О	-	-	-	576023.07	2177903.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1493О	-	-	-	576025.99	2177906.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1494О	-	-	-	576027.85	2177904.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1483О	-	-	-	576036.90	2177914.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица 8 Марта
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:243 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:255 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1460О	-	-	-	575987.75	2177626.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1459О	-	-	-	575977.23	2177637.40	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1495О	-	-	-	575975.00	2177635.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1496О	-	-	-	575977.65	2177632.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1275О	-	-	-	575973.77	2177628.86	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1274О	-	-	-	575981.66	2177620.47	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1497О	-	-	-	575984.30	2177622.96	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1498О	-	-	-	575984.46	2177622.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1499О	-	-	-	575985.98	2177622.68	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:255 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1500О	-	-	-	575986.90	2177623.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1501О	-	-	-	575986.94	2177625.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1502О	-	-	-	575986.73	2177625.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1460О	-	-	-	575987.75	2177626.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:255 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:255 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:257 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1453О	-	-	-	575950.64	2177591.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1503О	-	-	-	575952.71	2177593.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1504О	-	-	-	575952.83	2177593.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1505О	-	-	-	575954.14	2177592.98	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1506О	-	-	-	575955.27	2177594.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1507О	-	-	-	575955.30	2177595.39	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1508О	-	-	-	575955.16	2177595.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1476О	-	-	-	575956.88	2177597.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1475О	-	-	-	575949.03	2177605.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:257 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1509О	-	-	-	575946.05	2177602.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1510О	-	-	-	575943.34	2177605.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1454О	-	-	-	575940.07	2177602.55	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1453О	-	-	-	575950.64	2177591.32	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:257 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:257 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:258 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1252О	-	-	-	575938.89	2177580.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1251О	-	-	-	575928.28	2177591.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1511О	-	-	-	575926.00	2177589.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1512О	-	-	-	575928.71	2177586.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1513О	-	-	-	575925.66	2177583.54	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1514О	-	-	-	575933.50	2177575.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1252О	-	-	-	575938.89	2177580.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:258 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:258 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:300 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
314	-	-	-	575729.88	2177472.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
313	-	-	-	575722.71	2177479.03	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н775О	-	-	-	575718.73	2177475.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1515О	-	-	-	575718.86	2177475.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1516О	-	-	-	575718.75	2177474.19	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1517О	-	-	-	575720.25	2177472.48	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1518О	-	-	-	575721.41	2177472.49	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1519О	-	-	-	575722.91	2177470.87	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1520О	-	-	-	575717.05	2177465.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:300 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н900О	-	-	-	575719.58	2177462.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
314	-	-	-	575729.88	2177472.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:300 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:300 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:264 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н774О	-	-	-	575694.48	2177509.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1521О	-	-	-	575693.86	2177509.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1522О	-	-	-	575692.61	2177508.70	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1523О	-	-	-	575692.52	2177507.34	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1524О	-	-	-	575692.67	2177507.12	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1525О	-	-	-	575690.71	2177505.28	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1526О	-	-	-	575695.63	2177500.00	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1527О	-	-	-	575689.33	2177494.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
639	-	-	-	575691.81	2177491.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:264 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	-	-	-	575702.48	2177501.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н774О	-	-	-	575694.48	2177509.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:264 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Речная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:264 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2149 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н244О	-	-	-	575916.12	2177615.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1528О	-	-	-	575914.70	2177616.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1529О	-	-	-	575914.88	2177616.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1530О	-	-	-	575914.93	2177618.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1531О	-	-	-	575913.78	2177619.37	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1532О	-	-	-	575912.59	2177619.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1533О	-	-	-	575912.37	2177619.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1534О	-	-	-	575910.23	2177621.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1535О	-	-	-	575901.72	2177613.43	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2149 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1536О	-	-	-	575905.01	2177609.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1537О	-	-	-	575902.17	2177607.25	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н245О	-	-	-	575904.73	2177604.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н244О	-	-	-	575916.12	2177615.20	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:2149 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, территория Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:2149 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3012 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1253О	-	-	-	575841.91	2177605.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1264О	-	-	-	575831.21	2177617.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1538О	-	-	-	575830.08	2177616.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1539О	-	-	-	575829.88	2177616.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1540О	-	-	-	575828.48	2177616.33	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1541О	-	-	-	575827.36	2177615.30	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1542О	-	-	-	575827.26	2177613.93	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1543О	-	-	-	575827.45	2177613.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1544О	-	-	-	575825.35	2177611.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3012 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1545О	-	-	-	575833.38	2177603.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1546О	-	-	-	575836.92	2177606.51	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1547О	-	-	-	575839.55	2177603.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1253О	-	-	-	575841.91	2177605.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3012 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озерный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3012 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3215 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1548О	-	-	-	575807.61	2177664.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
185	-	-	-	575797.35	2177674.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
186	-	-	-	575790.30	2177668.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1549О	-	-	-	575795.15	2177663.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1550О	-	-	-	575795.13	2177663.44	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1551О	-	-	-	575795.81	2177664.02	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1552О	-	-	-	575796.57	2177663.78	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1553О	-	-	-	575798.20	2177665.27	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1554О	-	-	-	575797.99	2177666.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3215 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1555О	-	-	-	575799.94	2177667.80	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1556О	-	-	-	575805.32	2177662.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1548О	-	-	-	575807.61	2177664.17	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3215 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3215 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:197 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1557О	-	-	-	575952.55	2177508.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1558О	-	-	-	575952.27	2177508.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1559О	-	-	-	575953.16	2177509.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1560О	-	-	-	575952.92	2177510.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1561О	-	-	-	575952.00	2177509.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1562О	-	-	-	575949.95	2177511.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1563О	-	-	-	575950.84	2177512.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1564О	-	-	-	575942.90	2177520.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1565О	-	-	-	575942.01	2177519.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:197 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1566О	-	-	-	575937.66	2177524.58	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1567О	-	-	-	575938.55	2177525.41	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1568О	-	-	-	575930.58	2177533.90	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1569О	-	-	-	575929.72	2177533.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1570О	-	-	-	575927.68	2177535.29	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1571О	-	-	-	575928.53	2177536.09	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1572О	-	-	-	575928.28	2177536.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1573О	-	-	-	575927.42	2177535.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1574О	-	-	-	575927.20	2177535.81	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1575О	-	-	-	575918.57	2177527.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:197 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1576О	-	-	-	575921.33	2177524.85	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1577О	-	-	-	575920.46	2177524.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1578О	-	-	-	575925.94	2177518.08	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1579О	-	-	-	575926.86	2177518.94	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1580О	-	-	-	575935.66	2177509.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1581О	-	-	-	575934.81	2177508.73	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1582О	-	-	-	575940.30	2177502.79	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1583О	-	-	-	575941.18	2177503.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1584О	-	-	-	575943.26	2177501.42	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1585О	-	-	-	575942.37	2177500.61	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:197 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1586О	-	-	-	575942.62	2177500.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1587О	-	-	-	575943.51	2177501.16	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1588О	-	-	-	575944.01	2177500.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1557О	-	-	-	575952.55	2177508.62	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:197 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, бульвар Старорусский
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:197 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3978 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н380О	-	-	-	575793.71	2177500.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1589О	-	-	-	575795.34	2177498.36	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1590О	-	-	-	575795.16	2177498.13	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1591О	-	-	-	575794.94	2177497.07	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1592О	-	-	-	575796.19	2177495.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1593О	-	-	-	575797.42	2177495.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1594О	-	-	-	575797.64	2177495.91	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1595О	-	-	-	575799.72	2177493.75	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1596О	-	-	-	575808.15	2177501.63	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3978 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1597О	-	-	-	575804.82	2177505.15	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1598О	-	-	-	575807.65	2177507.82	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н369О	-	-	-	575804.96	2177510.66	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н380О	-	-	-	575793.71	2177500.10	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:3978 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, 173009, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Озёрный
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:3978 :	
1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:287 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1599О	-	-	-	575688.29	2177645.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1600О	-	-	-	575690.17	2177647.14	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1601О	-	-	-	575688.25	2177649.06	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1602О	-	-	-	575686.41	2177647.18	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1599О	-	-	-	575688.29	2177645.26	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:287 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, переулок Речной
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:287 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:280 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
н1603О	-	-	-	575996.04	2177752.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1604О	-	-	-	575993.99	2177754.92	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1605О	-	-	-	575992.75	2177753.74	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1606О	-	-	-	575994.76	2177751.50	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м
н1603О	-	-	-	575996.04	2177752.71	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см$+6^2$ см$=0.10$ м

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:280 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	53:23:7814704

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 53:23:7814704:280 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Озерная
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:280 :

1.	-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 53:23:7814704:254 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								-
645	575972.30	2177608.61	-	575972.02	2177611.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√mo²+mi²=√7² см+6²см=0.10 м
н1О	-	-	-	575973.31	2177610.99	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√mo²+mi²=√7² см+6²см=0.10 м
н2О	-	-	-	575974.35	2177611.97	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√mo²+mi²=√7² см+6²см=0.10 м
н3О	-	-	-	575974.46	2177613.35	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√mo²+mi²=√7² см+6²см=0.10 м
н4О	-	-	-	575974.28	2177613.53	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√mo²+mi²=√7² см+6²см=0.10 м
646	575976.88	2177612.99	-	575975.39	2177614.57	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√mo²+mi²=√7² см+6²см=0.10 м
647	575964.49	2177626.11	-	575964.82	2177625.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√mo²+mi²=√7² см+6²см=0.10 м

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура — **здание**

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 53:23:7814704:254 :

Система координат МСК-53 Новгородская область, зона 2 — **Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	575961.36	2177623.06	-	575962.51	2177623.59	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6 ²см=0.10 м
649	575961.76	2177622.60	-	-	-	-	-	-
650	575960.26	2177621.13	-	-	-	-	-	-
651	575960.90	2177620.42	-	575965.18	2177620.76	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6 ²см=0.10 м
652	575959.53	2177619.19	-	575961.40	2177617.21	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6 ²см=0.10 м
653	575970.34	2177607.75	-	575969.29	2177608.83	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6 ²см=0.10 м
654	575971.76	2177609.17	-	575971.85	2177611.24	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6 ²см=0.10 м
645	575972.30	2177608.61	-	575972.02	2177611.04	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{mo^2+mi^2}=\sqrt{7^2}$ см+6 ²см=0.10 м

2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 53:23:7814704:254 :


1.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 53:23:7814704:254 :

1.	-

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:6300

Условные обозначения


- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:205	- Кадастровый номер здания
:16092	- Кадастровый номер сооружения
:186	- Уточняемое здание
:287	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
:23	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии
•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:5	- Кадастровый номер земельного участка
:26	- Исходный земельный участок
:254	- Кадастровый номер здания
:3975	- Кадастровый номер сооружения
:184	- Уточняемое здание
:280	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:27	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:5	- Кадастровый номер земельного участка
:26	- Исходный земельный участок
:3980	- Кадастровый номер сооружения
:184	- Уточняемое здание
:280	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (12)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:27	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:29	- Исходный земельный участок
:254	- Кадастровый номер здания
:16092	- Кадастровый номер сооружения
:1201	- Уточняемое здание
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:32	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:112	- Исходный земельный участок
:1232	- Кадастровый номер здания
:1497	- Кадастровый номер сооружения
:1232	-
:186	- Уточняемое здание
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:23	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:28	- Кадастровый номер земельного участка
:28	- Исходный земельный участок
:205	- Кадастровый номер здания
:16093	- Кадастровый номер сооружения
:205	-
:1201	- Уточняемое здание
:287	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (12)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:32	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема геодезических построений



Масштаб 1:100000

Условные обозначения

△ - Пункт государственной геодезической сети

——— - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности


⊙ - Точка съемочного обоснования

→ - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

5083.68 - Расстояние от пункта ГГС до характерной точки границы ЗУ

Витка - Название пункта ГГС

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:6300

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:205	- Кадастровый номер здания
:16092	- Кадастровый номер сооружения
:186	- Уточняемое здание
:287	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
:23	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии
●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:5	- Кадастровый номер земельного участка
:26	- Исходный земельный участок
:254	- Кадастровый номер здания
:3975	- Кадастровый номер сооружения
:184	- Уточняемое здание
:280	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:27	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:5	- Кадастровый номер земельного участка
:26	- Исходный земельный участок
:3980	- Кадастровый номер сооружения
:184	- Уточняемое здание
:280	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (12)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:27	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:29	- Исходный земельный участок
:254	- Кадастровый номер здания
:16092	- Кадастровый номер сооружения
:1201	- Уточняемое здание
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:32	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:112	- Исходный земельный участок
:1232	- Кадастровый номер здания
:1497	- Кадастровый номер сооружения
:1232	-
:186	- Уточняемое здание
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:23	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:28	- Кадастровый номер земельного участка
:28	- Исходный земельный участок
:205	- Кадастровый номер здания
:16093	- Кадастровый номер сооружения
:205	-
:1201	- Уточняемое здание
:287	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (12)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:32	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 1



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:5	- Кадастровый номер земельного участка
:26	- Исходный земельный участок
:254	- Кадастровый номер здания
:3975	- Кадастровый номер сооружения
:184	- Уточняемое здание
:280	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:27	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 2



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:5	- Кадастровый номер земельного участка
:26	- Исходный земельный участок
:3980	- Кадастровый номер сооружения
:184	- Уточняемое здание
:280	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (12)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:27	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 3



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

●	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:29	- Исходный земельный участок
:254	- Кадастровый номер здания
:16092	- Кадастровый номер сооружения
:1201	- Уточняемое здание
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:32	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 4



Масштаб 1:1500

Условные обозначения


_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:118Е	- Кадастровый номер земельного участка
:112	- Исходный земельный участок
:1232	- Кадастровый номер здания
:1497	- Кадастровый номер сооружения
:1232	-
:186	- Уточняемое здание
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (11)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:23	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии

Схема границ земельных участков

Выносной лист 5



Масштаб 1:1500

Условные обозначения

_____ - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ

Схема границ земельных участков

•	- Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
•	- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
1	- Обозначение ликвидируемой характерной точки
16	- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н1О	- Обозначение новой характерной точки
:28	- Кадастровый номер земельного участка
:28	- Исходный земельный участок
:205	- Кадастровый номер здания
:16093	- Кадастровый номер сооружения
:205	-
:1201	- Уточняемое здание
:287	- Уточняемое сооружение
	- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала
	- Граница территориальной зоны
	- Граница зоны с особыми условиями
53:23-7.10 (12)	- Территориальная зона 53:23-7.10 — Жилая зона
:32	- Уточняемый земельный участок
⊡	- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии